

کوپال

شرکت آلومینیوم کوپال اصفهان

2025-2026

شرکت آلومینیوم کوپال اصفهان

تولید کننده تخصصی پروفیل های درب
و پنجره های دو جداره آلومینیوم
اختصاصی ، ترمال بریک ، نرده ، نمای کرتین وال
فریم لس و انواع یراق آلات

شرکت آلومینیوم کوپال اصفهان

تولید کننده تخصصی پروفیل های درب و پنجره های دو جداره آلومینیوم
اختصاصی ، ترمال بریک ، نرده ، اجرای
نمای کرتین وال ، فریم لس و انواع یراق آلات

کاتالوگ جامع ، فنی پروفیل های آلومینیومی کوپال اصفهان

BRAND BEST ONE HUNDRED

آیین تجلیل از یکصد برند برتر سال

Ceremony Of Honoring
One Hundred Best Brands Of The Year
2023 June

منتخب ارزیابی در شاخص مشتری مداری
Selected evaluation in customer orientation index

شرکت آلومینیوم کوپال اصفهان

مدیرعامل محترم شرکت آلومینیوم کوپال اصفهان
جناب آقای مهندس مهران رضائیان

Your Efforts And Participation In Promoting	تلاش و مشارکت ارزشمند شما در زمینه
The Idea Of Lean Production And Global Branding	ترویج اندیشه تولید ناب و برند سازی جهانی
It Is Praiseworthy And Admirable In That Collection	در آن مجموعه قابل ستایش و تحسین است

اقدامی در خور تحسین و زمینه ساز فرهنگ برند سازی در سطوح گوناگون است ، به نشانه قدردانی از تلاش ارزشمند شما لوح تقدیر موفقیت منتخب آیین تجلیل از یکصد برند برتر سال در شاخص مسئولیت پذیری اجتماعی به آن واحد محترم تقدیم می گردد ، پویایی اندیشه و استمرار تلاشتان را در ساختن ایرانی سربلند آرزومندیم.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا مبلغی
رئیس فراکسیون و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی


آیین تجلیل از یکصد برند برتر سال
مدیرعامل محترم
جناب آقای مهندس مهران رضائیان
شرکت آلومینیوم کوپال اصفهان
۳تیرماه۱۴۰۲
مرکز همایش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

سوگند به ایران

کوپال

شرکت آلومینیوم کوپال اصفهان

اکنون که در مقام یک کارآفرین افتخار خدمت گذاری به مردم عزیز ایران را دارم، در پیشگاه خداوند متعال سوگند یاد می کنم در تمام فعالیت های حرفه ای خود، صداقت، حفظ منافع اجتماع و خدمت به صنعت را سرلوحه کار خود بدانم.

ایمنی، سلامت و آینده انسان ها را در نظر بگیریم.

Oath to Iran

Now, as an entrepreneur, I have the honor of serving the dear people of Iran I swear in front of Almighty God, honesty, preservation in all my professional activities I consider the interests of society and service to the industry to be the top priority of my work.

Consider the safety, health and future of humans.

تقدیرنامه

مدیریت محترم شرکت کوپال اصفهان

جناب آقای مهندس رضائیان

باسلام و احترام

ماندگاری نام و یاد نکوی بزرگان ؛ ثمره گامهای ارزشمندی است که در مسیر تثبیت هویت و تقویت جایگاه والایشان برمی دارند.

حرکت رو به رشد آن مجموعه محترم مرهون تلاشهای صادقانه مدیران و کارکنان و بهره گیری از نگرشهای نوین مدیریتی است که با هدف تعالی سازمانی صورت گرفته و آن مجموعه را در زمره یکی از شرکتهای پویا در صنعت آلومینیوم کشور قرار داده است.

به پاس زحمات بی دریغ مدیریت و پرسنل آن مجموعه که همواره با بالندگی بر تولیدات خود و تکیه بر بومی سازی تلاش وافری در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات و حرکت فزاینده آن مجموعه برداشته و با دستاوردهای خود تاثیر مثبتی بر ارتقاء جایگاه این صنعت برداشته اند تقدیر و تشکر می نمایم.

امید است که در سایه الطاف الهی و در سالی که مزین به حمایت از کالای ایرانی است، شاهد پیشرفت روزافزون آن مجموعه محترم باشیم.

و من ا... التوفیق

سندیکای صنایع آلومینیوم ایران

BUSINESS ASSESSMENT SERVICE
Management Systems Certificate

Certificate of Registration

Isfahan Coopal Aluminium

NO103& Shahid Ghaderi st.cross, Montazerieh Ind. Estate, Najafabad, Isfahan, Iran

IN REGARD TO

IMS

FOR SCOPE OF ACTIVITES

Manufacturer all of types aluminum door, window and industrial profiles

CERTIFICATE REGISTRATION NUMBER

14135887/1

INITIAL ISSUE DATE	12 August 2018	
LATEST CERTIFICATION DATE	12 August 2018	
CERTIFICATE EXPIRY DATE	12 August 2021	
NEXT SURVEILLANCE DATE	12 August 2019	Must be a future date to be valid. Certificate status is also invalid if later than Expiry Date
CERTIFICATE STATUS	Full	

Certificate Authorised for issue

Certified that this accredited certificate is authorised for issue by Business Assessment Service against defined criteria and in cognisance of ISO 17021:2015 'Conformity Assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems'. The validity of this certificate is subject to the terms and conditions under which it is issued particularly with regard to continual implementation of management systems standards referenced in this certificate and the annual surveillance of the above named organisation by Business Assessment Service audit and assessment personnel.This certificate and its accredited status is only valid when confirmed by the register listed in the International Register of Quality Assessed Organisations

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

BUSINESS ASSESSMENT SERVICE
Management Systems Certificate

Certificate of Registration

Isfahan Coopal Aluminium

NO103& Shahid Ghaderi st.cross, Montazerieh Ind. Estate, Najafabad, Isfahan, Iran

IN REGARD TO

ISO 9001:2015

FOR SCOPE OF ACTIVITIES

Manufacturer all of types aluminum door, window and industrial profiles

CERTIFICATE REGISTRATION NUMBER

14135887

INITIAL ISSUE DATE	12 August 2018	
LATEST CERTIFICATION DATE	12 August 2018	
CERTIFICATE EXPIRY DATE	12 August 2021	
NEXT SURVEILLANCE DUE	12 August 2019	Must be a future date to be valid. Certificate status is also invalid if later than Expiry Date
CERTIFICATE STATUS	Full	

Certificate Authorised for issue

Certified that this accredited certificate is authorised for issue by Business Assessment Service against defined criteria and in cognisance of ISO 17021:2015 'Conformity Assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems'. The validity of this certificate is subject to the terms and conditions under which it is issued particularly with regard to continual implementation of management systems standards referenced in this certificate and the annual surveillance of the above named organisation by Business Assessment Service audit and assessment personnel.This certificate and its accredited status is only valid when confirmed by the register listed in the International Register of Quality Assessed Organisations: **www.irqao.com**

www.basltd.co.uk

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

BUSINESS ASSESSMENT SERVICE
Management Systems Certificate

Certificate of Registration

Isfahan Coopal Aluminium

NO103& Shahid Ghaderi st.cross, Montazerieh Ind. Estate, Najafabad, Isfahan, Iran

IN REGARD TO

ISO 14001:2015

FOR SCOPE OF ACTIVITIES

Manufacturer all of types aluminum door, window and industrial profiles

CERTIFICATE REGISTRATION NUMBER

14135893

INITIAL ISSUE DATE	12 August 2018	
LATEST CERTIFICATION DATE	12 August 2018	
CERTIFICATE EXPIRY DATE	12 August 2021	
NEXT SURVEILLANCE DUE	12 August 2019	Must be a future date to be valid. Certificate status is also invalid if later than Expiry Date
CERTIFICATE STATUS	Full	

Certificate Authorised for issue

Certified that this accredited certificate is authorised for issue by Business Assessment Service against defined criteria and in cognisance of ISO 17021:2015 'Conformity Assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems'. The validity of this certificate is subject to the terms and conditions under which it is issued particularly with regard to continual implementation of management systems standards referenced in this certificate and the annual surveillance of the above named organisation by Business Assessment Service audit and assessment personnel.This certificate and its accredited status is only valid when confirmed by the register listed in the International Register of Quality Assessed Organisations: **www.irqao.com**

www.basltd.co.uk

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

BUSINESS ASSESSMENT SERVICE
Management Systems Certificate

Certificate of Registration

Isfahan Coopal Aluminium

NO103& Shahid Ghaderi st.cross, Montazerieh Ind. Estate, Najafabad, Isfahan, Iran

IN REGARD TO

OHSAS 18001:2007

FOR SCOPE OF ACTIVITIES

Manufacturer all of types aluminum door, window and industrial profiles

CERTIFICATE REGISTRATION NUMBER


14135894

INITIAL ISSUE DATE	12 August 2018	
LATEST CERTIFICATION DATE	12 August 2018	
CERTIFICATE EXPIRY DATE	12 August 2021	
NEXT SURVEILLANCE DUE	12 August 2019	Must be a future date to be valid. Certificate status is also invalid if later than Expiry Date
CERTIFICATE STATUS	Full	

Certificate Authorised for issue

Certified that this accredited certificate is authorised for issue by Business Assessment Service against defined criteria and in cognisance of ISO 17021:2015 'Conformity Assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems'. The validity of this certificate is subject to the terms and conditions under which it is issued particularly with regard to continual implementation of management systems standards referenced in this certificate and the annual surveillance of the above named organisation by Business Assessment Service audit and assessment personnel.This certificate and its accredited status is only valid when confirmed by the register listed in the International Register of Quality Assessed Organisations: **www.irqao.com**

www.basltd.co.uk



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری
سازمان ملی استاندارد ایران

شماره پروانه: م ۶۳۳۵۶۳۳
تاریخ صدور اولیه: ۱۳۳۲/۰۸/۱۵
تاریخ صدور تجدید: ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
مرتبه صدور تجدید: ۱

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال یک هزار و سیصد و نود و شش و در اجرای قرارداد شماره ۱۶/۱۷۲۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ به موجب این پروانه اجازه داده می شود: شرکت آلومینیوم کوپال اصفهان (سهامی خاص) با رعایت قوانین و مقررات مربوط و استاندارد ملی شماره ۲۳۸۴ از علامت استاندارد ایران برای محصول: پروفیل آلومینیوم با نام یا علامت تجاری ثبت شده به شماره ۱۳۳۹۳۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۹ استفاده نماید.

نشانی واحد تولیدی (یا صنایع): اصفهان- شهرک صنعتی نجف آباد- شرکت صنعتی مشهد ۲۰ متری شیخ فرید کیلومتر ۲۰ متری شیخ فرید کوچه ۲۰ متری شیخ فرید پلاک ۲۰

رعایت نمونه رعایت شرط و مقررات مربوط به استاندارد ملی الزامی است.
مدت استفاده از این پروانه از تاریخ صدور سه سال است (۱۴۰۴/۰۹/۱۶)



جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
شماره: ۵۲۱۳-۲۵-۹۹
تاریخ اعتبار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

گواهینامه فنی

به استناد بند۲ ماده دوم اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و براساس نتایج آزمون ها، بررسی‌های انجام‌شده و گزارش فنی پیوست که جزء لاینفک این مدرک است، محصول پروفیل آلومینیومی گرماشکن با نام تجاری آلومینیوم کوپال اصفهان با آلیاژ حداقل ۶۰۶۳ و تیغه پلی‌امید، تولید شرکت **آلومینیوم کوپال اصفهان**، به نشانی کارخانه: اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی منتظریه، ویلاشهر، نبش خیابان ۱۰۳،با ضوابط فنی مورد قبول این مرکز انطباق دارد و با رعایت الزامات راهنمای نصب پنجره‌های ساختمانی به شماره نشر ۷۷۶ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، برای ساخت در و پنجره‌های داخلی و خارجی ساختمان‌ها مناسب است. لذا این گواهینامه‌فنی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ به مدت یک سال به شرکت آلومینیوم کوپال اصفهان برای بهره برداری قانونی اعطا می شود.

محمد شکرچی زاده
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

۱- این گواهینامه بدون مهر برجسته مرکز فاقد ارزش است ۲- این گواهینامه رافع مسئولیت های حقوقی دارنده آن نیست ۳- اعتبار این گواهینامه منوط به وجود نام و مشخصات شرکت و محصول تولیدی‌اوردداتی، در فهرست دارندگان گواهینامه فنی به نشانی www.bhrc.ac.ir است.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت ، معدن و تجارت

شماره ۱۲۱۲۱۱۱۱۲۱۹۲۵۸
تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
شماره کسب و کار ۱۲۹۹۱۲۸۰۲۵۲۰
تاریخ تهیه پروانه ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

این مجوز براساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره ۵۰۰۲/۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس جواز تاسیس توسعه شماره ۶۵۸۰ مورخ ۸۷/۰۲/۱۹ روی پروانه بهره برداری شماره ۲۵۳۸۷ مورخ ۸۷/۰۲/۰۹ (و ضمن ابطال آنها) صادر گردید

وزارت صنعت، معدن و تجارت

پروانه بهره برداری

شرکت **آلومینیوم کوپال اصفهان (سهامی خاص)** ثبت شده به شماره **۳۲۵۶۷** مورخ **۱۳۸۷/۰۵/۰۸** با شناسه ملی **۱۰۸۴۰۱۱۹۱۸۴** در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری به نشانی: **استان: اصفهان، شهرستان: نجف آباد ، شهرک صنعتی منتظریه ، ۳۱۰متری ضلع غربی نکوپانی ،امتداد خیابان ۱۰۴،عمق ۷۰متری خیابان مذکور،امتداد خیابان ۱۰۳،ضلع غربی خیابان اخیر.**
کدپستی ۸۵۱۳۱۱۴۱۸۱

با توجه به راه اندازی و دستیابی آن واحد به انجام عملیات تولید انبوه، این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از مزایای قانونی آن اعطاء می گردد.(برای سه شیفت)

محصولات اصلی	ظرفیت سالانه	واحد	شماره شناسائی کالا
۱- رنگ و پوشش کوره ای	۶۰۰	تن	۲۴۲۲۵۱۲۳۳۰
۲- انواع پروفیل آلومینیوم سری ۶۰۰۰(از بیلت یا شمش)	۹۰۰۰	تن	۲۷۳۰۵۱۲۴۴۳
۳- انواع شمش آلومینیوم سری ۶۰۰۰	۱۰۰۰	تن	۲۷۳۰۵۱۲۴۷۱
۴- پوشش دهی فازات به روش فوطه وری	۲۶۰۰	تن	۲۸۹۲۵۱۲۳۲۱

*این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است.

اسرافیل احمدیه
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

معرفی شرکت آلومینیوم کوپال اصفهان

Introduction letter

شرکت آلومینیوم کوپال اصفهان جزو اولین شرکت های فعال در مرکز ایران می باشد که در سال ۱۳۷۸ در زمینی به مساحت بیش از ۱۰ هزار متر مربع در شهرک صنعتی منتظریه نجف آباد اصفهان احداث گردید. آلومینیوم کوپال اصفهان تولید کننده انواع پروفیل های اختصاصی (SG)، ترمال بریک، نرده، پارتیشن ،کرتین وال، فریم لس و لامل در پوشش رنگ های الکترو استاتیک انواع آنادایز مات و متالیک می باشد و موفق به دریافت گواهینامه IMS ; ISO۱۴۰۰۱–۲۰۱۵ ; ISO۹۰۰۱–۲۰۱۵ ; OHSAS ۱۸۰۰۱–۲۰۰۷ وهمچنین اخذ استاندارد ملی ایران شده است. این شرکت با تلاش مستمر در جهت بهبود کیفیت محصول و کنترل فرایند تولید در جهت صیانت از اصل مشتری مداری توانست جایگاه قابل قبولی در صنعت آلومینیوم کشور کسب نماید.

Introduction

Isfahan Coopal Aluminum Company was founded in 2001 in the area of 10000 square meters engaging the manufacture of structural aluminum profiles applying anodizing, powder-coating and polishing services. The products of Isfahan Coopal Aluminum are SG profiles, thermal break, railing partition, Curtain wall and Frame-less. The use of modern technology and automatic equipment with, experienced staffs and engineers has provided us an opportunity to gain considerable volume of the local market and offer best quality products according to customers' needs. With Permanent Quality control management in production process , we received ISO 9001:2015 , ISO 14001-2015 , IMS , OHSAS 18001-2007 Certificates and hold National Standard.




TITELE	شماره صفحه		عنوان
LIFT & SLIDE SYSTEM	1	2	سیستم لیفت انداسلاید
LIFT & SLIDE SYSTEM143	3	4	سیستم۱۴۳ لیفت انداسلاید
SLIDING SYSTEM130(THERMAL BREAK)	5	6	سیستم ریلی ۱۳۰ ترمال بریک
SLIDING SYSTEM85-95(THERMAL BREAK)	7	8	سیستم ریلی ۹۵-۸۵ترمال بریک
SLIDING SYSTEM 77 (THERMAL BREAK)	9	10	سیستم ریلی ۷۷ ترمال بریک
3RAILS SYSTEM (NORMAL)	11	12	سیستم سه ریل اختصاصی
SLIDING SYSTEM (NORMAL)	13	14	سیستم ریلی نرمال اختصاصی
SLIDING SYSTEM 75 (NORMAL)	15	16	سیستم ریلی اختصاصی ۷۵
MONORAIL SYSTEM (NORMAL)	17	18	مونو ریلی اختصاصی
MONORAIL SYSTEM SERIES 80	19	20	مونوریل سری ۸۰
RAIL SYSTEM SERIES 80	21	22	سیستم ریلی سری ۸۰
HINGED SYSTEM 24(THERMAL BREAK)	23	24	سیستم لولایی۲۴ترمال بریک
HINGED PVC SYSTEM 24(THERMAL BREAK)	25	26	سیستم لولاییPVCیراق ترمال ۲۴
HINGED SYSTEM 60(THERMAL BREAK)	27	28	سیستم لولایی ۶۰ترمال بریک
HINGED SYSTEM 48(THERMAL BREAK)	29	30	سیستم لولایی ۴۸ ترمال بریک
HINGED SYSTEM SERISE 55	31	32	سیستم لولایی سری ۵۵
HINGED SYSTEM SERISE 90	33	34	سیستم لولایی سری ۹۰
HINGED SYSTEM (NORMAL)	35	36	سیستم لولایی نرمال اختصاصی
LIGHAT HINGED SYSTEM 70(NORMAL)	37	38	سیستم لولایی۷۰سبک نرمال
HINGED SYSTEM 65 (NORMAL)	39	40	سیستم لولایی۶۵ نرمال
HINGED FLAT SYSTEM NORMAL402	41	42	سیستم لولایی تخت نرمال۴۰۲
HINGED SYSTEM SERISE 70	43	44	سیستم لولایی سری ۷۰
PARTITION SYSTEM	45	46	سیستم پارتیشن
FRAMELESS SYSTEM	47	47	سیستم فریم لس
BALCONY SYSTEM	48	48	سیستم جام بالکن
CURTIAN WALL SYSTEM	49	50	سیستم کرتین وال
RAILING PASAR SYSTEM	51	51	سیستم نرده پاسار
RAILING SYSTEM	52	54	سیستم نرده
PLISSE GRID SYSTEM	55	55	سیستم توری خور
TYPES OF PROFILES	56	60	انواع پروفیل ها
ACCESSORIES	61	70	یراق آلات

◀ In the catalog the weigth per meter should be considered with a tolerance (+ ، - %5)

◀ در این کاتالوگ وزن برمترباتلرانس ۵%(+،-) درنظرگرفته شده است

◀ پروفیل های باعلامت ✳ طبق سفارش می باشند



سیستـــم لیفت اند اســـلاید

LIFT & SLIDE SYSTEM

THL


ترمـــال بریـــک


THERMAL BREAK

اطلاعات سفارش پروفیل ها

وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .


The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge






لیست برش لیفت اند اسلاید		
HEIGHT ارتفاع	WIDTH عرض	
پشت تا پشت چهار چوب −۷/۹	پشت تا پشت چهار چوب +۲	دو ریل
پشت تا پشت چهار چوب −۷/۹	سه ریل و چهار ریل +۱۱/۴	سه ریل ۴ ریل

یـراق آلات




CODE:		CODE:		CODE:		CODE:		CODE:		CODE:	
CO509	اتصال دهنده connection	CO501	گونیا پلاستیکی بزرگ ۱۴ GRAND PLASTIC CORNER	AC404	یو تخلیه آب U DRAIN(PVC)	FIX 432	گونیا بزرگ ۳۷×۷ GRAND CORNER JOINT 37×7	FIX408	فیکسر ۱۳×۲۷ FIXER 13×27	FIX424	فیکسرهیدرولیک ۱۳×۲۷ FIXER 13×27

لاستیک هـا



CODE:		CODE:		CODE:		CODE:		CODE:	
B821/1	لاستیک تابریل لیفت اند اسلاید LIFT & SLIDE VENT RUBBER	B820	لاستیک در پوش متوریل لیفت اند اسلاید CAP RUBBER(LIFT & SLIDE)	B819	لاستیک نبشی پشت لنگه BEHIND VENT CORNER RUBBER	B737	لاستیک ناخنی متوسط AVERAGE NAIL RUBBER	B738	لاستیک شانه ای بزرگ GRAND SHOULDER RUBBER



سیستـــم ۱۴۳ لیفت اند اســلاید


LIFT & SLIDE SYSTEM 143

THL143


ترمـال بریـک
THERMAL BREAK

اطلاعات سفارش پروفیل ها


وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge




Code: L143-100 | چهارچوب منوریل ۱۳۷ لیفت SINGLE RAIL FRAME | 13.700 kg/6.03M




Code: L143-101 | چهار چوب سه ریل لیفت اند اسلاید 3 RAILS FRAME | 27.400 kg/6.03M




Code: L143-102 | لنگه ریلی ۱۳۷ لیفت VENT PROFILE | 11.700 kg/6.03M




Code: L143-103 | درپوش منوریل ۱۴۳ لیفت CAP PROFILE | 4.260 kg/6.03M




Code: L143-104 | چهار چوب دو ریل ۱۴۳ لیفت 2 RAILS FRAME | 17.78 kg/6.03M




Code: R100 | ریل چهار چوب FRAME RAIL | 0.800 kg/6.03M




Code: T24-207 | زهوار دو جداره ترمال ۲۴ RICKETY (DUBLED WALLED) | 1.700 kg/6.03M



Code: L143 -105 | آداپتور لیفت۱۴۳ ADAPTER | 8.482 kg/6.03M




Code: L143-106 | نبشی منوریل ۱۳۷ لیفت BEHIND VENT CORNER | 4.454 kg/6.03M




لیست برش لیفت اند اسلاید		
	عرض WIDTH	ارتفاع HEIGHT
دوریل	پشت تاپشت چهارچوب +2÷2	پشت تاپشت چهارچوب _۱۰
تک ریل	پشت تاپشت چهارچوب +3÷2	پشت تاپشت چهارچوب _۸

یـراق آلات




گونیا۱۹ GRAND CORNER 19	یو تخلیه آب U DRAIN(PVC)	COD: FIX 420 فیکسر۲۲×۲۷	COD: FIX 442 FIX 443 فیکسر۱۳×۵۶ فیکسر۱۳×۴۳	COD: FIX 437 FIX 439 فیکسر۱۱×۲۰ فیکسر۱۱×۳۵

لاستیک هـا



CODE: B821/1 لاستیک تابریل لیفت اند اسلاید LIFT & SLIDE VENT RUBBER	COD: B 60093 لاستیک در پوش موریل CAP RUBBER(LIFT & SLIDE)	CODE: NPP354 لاستیک نبشی پشت لنگه BEHIND VENT CORNER RUBBER	CODE: B736 لاستیک ناخنی کوچک SMALL NAIL RUBBER	CODE: B770/1 لاستیک شیشه لنگه نرمال ، اختصاصی GLASS VENT RUBBER (NORMAL)



سیستـــم ریلی ۱۳۰

SLIDING SYSTEM 130

THR130


ترمـال بریـک

THERMAL BREAK


وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .

The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge


اطلاعات سفارش پروفیل ها




Code:T130-100	لنگه ریلی 90 ترمال Single Rail Frame	9.800 kg/6.03M




Code:T130-101	چهارچوب ریلی 130 تر مال SLIDING RECTANGULAR 130	14.500 kg/6.03M




Code: T130-102	زهوار تابریل 90 ترمال SLIDING RICKETY	1.200 kg/6.03M




Code: T130-103	نبشی پشت لنگه تابریل 90 ترمال vent profile 95 thermal	2.500 kg/6.03M



Code: R 101	تیغه ریل یک طرفه تخت Flat Single Sided Rail	0.700 kg/6.03M




لیست برش سیستم ریلی ۱۳۰	
عرض WIDTH	ارتفاع HEIGHT
پشت تا پشت چهار چوب +۳	پشت تا پشت چهار چوب -۷
پشت تا پشت چهار چوب لنگه ۹ شانتی متری برش سه لنگه و چهار لنگه ۱۱/۴+	




CODE: B823 لاستیک ناخنی چهار چوب ریلی
Frame Work Nail Rubber



CODE: 770/1 لاستیک شیشه لنگه نرمال اختصاصی
Glass Vent Rubber (Normal)



CODE: FIX 438 فیکسر ۲۵×۱۱
FIXER 11×25




سیستم ریلی 85 و95 ترمال بریک

SLIDING SYSTEM 95,85


STH
ترمـال بریـک
THERMAL BREAK

اطلاعات سفارش پروفیل ها


وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge




Code:ST99 | چهارچوب عرق گیرتوری خور تر مال GRID TAKEOUT FRAME | 12.440 kg/6.03M




Code:ST100 | چهارچوب توری خور تر مال GRID FRAME | 11.280 kg/6.03M




Code:ST101 | چهارچوب هلال تر مال BEND OVER FRAME | 9.920 kg/6.03M




Code:ST102 | چهارچوب ساده ترمال GRID FRAME | 10.00 kg/6.03M




Code: ST85-103 | لنگه ریلی ۸۵ ترمال VENT PROFILE 85 | 7.800 kg/6.03M




Code: ST95-104 | لنگه ریلی ۹۵ ترمال VENT PROFILE 95 | 9.500 kg/6.03M




Code: ST85-105 | نبشی پشت لنگه کوچک ترمال BEHIND VENT CORNER 10 | 3.00 kg/6.03M




Code: ST95-106 | نبشی پشت لنگه بزرگ ترمال BEHIND VENT CORNER 15 | 3.200 kg/6.03M




Code: ST107 | آداپتور ترمال ADAPTER | 3.700 kg/6.03M




Code:ST108 | قید ریلی ترمال RAILING T_ profile | 8.600 kg/6.03M




Code: RT100 | زهوار تخت دو جداره ترمال FLAT RICKETY (DOUBLE WALLED) | 1.500 kg/6.03M




Code: RT101 | زهوار گرد دو جداره ترمال ROUND RICKETY (DOUBLE WALLED) | 1.400 kg/6.03M




Code: RS102 | زهوار سه جداره5G RICETY (TRIPLE WALLED) | 1.300 kg/6.03M




Code: RT102 | زهوار تخت تک جداره ترمال FLAT RICETY (SINGLE WALLED) | 1.900 kg/6.03M




Code: RT103 | زهوارگردتک‌جداره‌ترمال ROUND RICKETY(SINGLE WALLED) | 1.800 kg/6.03M




Code: ST109 | زاویه ۹۰ ترمال بریک ANGLE PROFILE 90 | 3.200 kg/6.03M



Code: ST110 | ریل ترمال Rail | 1.200 kg/6.03M





لیست برش ترمال بریک ۸۵		
ارتفاع HEIGHT	عرض WIDTH	
پشت تا پشت چهار چوب -۷/۷	پشت تا پشت چهار چوب +۰/۵	دو ریل
پشت تا پشت چهار چوب -۷/۷	پشت تا پشت چهار چوب +۹	سه وچهار ریل


لیست برش ترمال بریک ۹۵		
ارتفاع HEIGHT	عرض WIDTH	
پشت تا پشت چهار چوب -۷/۷	پشت تا پشت چهار چوب +۱/۳	دو ریل
پشت تا پشت چهار چوب -۷/۷	پشت تا پشت چهار چوب +۱۱/۵	سه وچهار ریل

یـراق آلات




CODE:		CODE:		CODE:		CODE:		CODE:	
CO501	گونیا پلاستیکی بزرگ ۱۴ GRAND PLASTIC CORNER 14	CO504	یو تخلیه آب U DRAIN	CO500	گونیاپلاستیکی کوچک PLASTIC CORNER JOINT	FIX404	فیکسر ۱۳×۲۰ FIXER 13x20	FIX421	فیکسرهیدرولیک ۱۳×۲۰ FIXER 13x20

لاستیک هـا



CODE:		CODE:		CODE:		CODE:		CODE:	
B750/1	لاستیک نبشی پشت لنگه ۱۰ BEHIND VENT CORNER RUBBER 10	B745	لاستیک هواوبندی چهار چوب Frame Sealing Rubber	B747	لاستیک نبشی پشت لنگه۱۵ ترمال بریک Behind Vent Corner Rubber 15	B736	لاستیک ناخنی کوچک SMALL NAIL RUBBER	B739	لاستیک شانه ای کوچک SMALL SHOULDER RUBBER



سیستم ریلی ۷۷ترمال بریک

S LIDING SYSTEM77


TH77

ترمـال بریـک


THERMAL BREAK

اطلاعات سفارش پروفیـل ها

وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge




Code:TH77-100	چهارچوب ساده ترمال ۷۷ FRAME 77	9.00 kg/6.03M	Code: TH77-101	چهارچوب توری خور ترمال ۷۷ GRID FRAME 77	10.200 kg/6.03M	Code: TH77-106	لنگه ریلی ترمال ۷۷ VENT PROFIL 77	6.57.200 kg/6.03M	
Code: TH77-103	نبشی پشت لنگه ترمال ۷۷ BEHINF VENT CORNER 77	2.500 kg/6.03M	Code: TH 77- 104	زهوارلنگه ریلی ترمال ۷۷ SLIDING RICKETY	0.770 kg/6.03M	Code: TH77-105	لنگه ریلی زهوار خور ترمال ۷۷ VENT ON RICKETY A PLACE 77	5.900 kg/6.400	Code: TH77-102	آداپتور ترمال ۷۷ Thermal Adapter77	3.68 kg/6.03M	Code: R100	ریل چهار چوب FRAME RAIL	0.800 kg/6.03M



لیست برش سیستم ریلی اختصاصی ۷۷	
عرض WIDTH	ارتفاع HEIGHT
پشت به پشت تقسیم به +۰/۵	پشت تا پشت چهار چوب -۶/۸

یـراق آلات




CODE:	یو تخلیه آب U DRIN	CODE: CO504	گونیا۱۴ CORNER14	CODE: FIX431	فیکسر ۷۷ FIXER 77	CODE: FIX400	فیکسر ۱۱×۲۶ FIXER 11×26	CODE: FIX430	فیکسر۱۰×۷/۵ FIXER 10×7/5

لاستیک هـا



CODE:BN77	لاستیک نیشی پشت لنگه ترمال بریک ۷۷ BEHIND VENT CORNER RUBBER 77	CODE:770/1	لاستیک شیشه لنگه نرمال اختصاصی GLASS VENT RUBBER (NORMAL)	CODE:B736	لاستیک ناخنی کوچک SMALL NAIL RUBBER



سیستـــم سه ریل اختصاصی

3 RAILS SYSTEM (NORMAL)

3RSG


نرمال اختصاصی


SLIDING NORMAL

اطلاعات سفارش پروفیل ها

وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .

The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge






لیست برش سیتم ریلی نرمال اختصاصی تابریل ۹۰		
	عرض WIDTH	ارتفاع HEIGHT
سه لنگه	پشت تا پشت چهار چوب 12/40	پشت تا پشت چهار چوب -۶/۸
۶ لنگه	پشت تا پشت چهار چوب ۲۹/۵	پشت تا پشت چهار چوب -۶/۸

لیست برش سیتم ریلی نرمال اختصاصی تابریل ۶۰		
	عرض WIDTH	ارتفاع HEIGHT
سه لنگه	پشت تا پشت چهار چوب ۶/۵	پشت تا پشت چهار چوب -۶/۸
۶ لنگه	پشت تا پشت چهار چوب ۲۲/۵	پشت تا پشت چهار چوب -۶/۸

یـراق آلات



CODE: FIX400 فیکسر ۱۱×۲۶ FIXER 11×26

CODE: FIX415 فیکسر هیدرولیک ۱۰×۲۶ FIXER 10×26

لاستیک هـا




CODE: B872 لاستیک نبشی پشت لنگه BEHIND VENT CORNER RUBBER

CODE: 770/1 لاستیک شیشه لنگه نرمال اختصاصی GLASS VENT RUBBER(NORMAL)

CODE: B823 لاستیک ناخنی کوچک SMALLNAIL RUBBER

CODE: CO503 گونیا ۵ CORNER 5



سیستم ریلی نرمال اختصاصی

SLIDING SYSTEM NORMAL


SGN

نرمال اختصاصی


SLIDING NORMAL

اطلاعات سفارش پروفیل ها


وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge




Code: S100 | چهار چو ب توری خور تک تیغه SLIDING BLADE GRID FRAME | 6.900 kg/6.03M




Code: S101 | چهارچوب عرق گیر TAKE OUT STEAM FRAME | 8.300 kg/6.03M




Code:S102 | لنگه ریلی ۹۰ زهوار خور VENT ON RICKETY A PLACE PROFILE 90 | 6.500 kg/6.03M




Code: S103 | لنگه ریلی SG۷۰ VENT PROFILE 70 | 5.100 kg/6.03M




Code: S104 | لنگه ریلی SG۹۰ VENT PROFILE 90 | 7.130 kg/6.03M



Code: S105 | لنگه ریلی ۷۰ زهوار خور VENT ON RICKETY A PLACE PROFILE 70 | 4.920 kg/6.03M




Code: S106 | قید SG۸۰ RAILING T_PROFILE 80 | 5.100 kg/6.03M




Code: S107 | قید SG ۶۰ RAILING T_PROFILE 60 | 3.700 kg/6.03M




Code:S112 | زاویه ۹۰اختصاصی ANGLE PROFILE 90(NORMAL) | 3.100 kg/6.03M




Code: S109 | نبشی پشت لنگه ۹۰ BEHIND VENT CORNER 90 | 2.300 kg/6.03M



Code: S113 | نبشی پشت لنگه ۷۰ BEHIND VENT CORNE 70 | 1.800 kg/6.03M




Code: TH77- 104 | زهوار لنگه ریلی ترمال ۷۷ SLIDING RICKETY 0.770 kg/6.03M




Code: S111 | در پوش باران گیر RAIN CAP | 3.200 kg/6.03M



Code: R100 | ریل چهارچوب FRAME RAIL | 0.800 kg/6.03M






لیست برش سیستم ریلی نرمال اختصاصی تابریل ۹۰		
	عرض WIDTH	ارتفاع HEIGHT
دو ریل	پشت تا پشت چهار چوب 2÷3+	پشت تا پشت چهار چوب -۶/۸
سه وچهار ریل	پشت تا پشت چهار چوب ۳ یا ۴÷۱۱/۴	

لیست برش سیستم ریلی نرمال اختصاصی تابریل ۶۰		
	عرض WIDTH	ارتفاع HEIGHT
دو ریل	پشت تا پشت چهار چوب ÷2	پشت تا پشت چهار چوب -۶/۸
سه وچهار ریل	پشت تا پشت چهار چوب ۶/۵	


یـراق آلات



CODE: CO 503 — گونیا ۵ / CORNER 5




CODE: FIX400 — فیکسر ۱۱×۲۶ / FIXER 11×26



CODE: FIX415 — فیکسر هیدرولیک ۱۰×۲۶ / FIXER 10×26

لاستیک هـا



CODE: B872 — لاستیک نبشی پشت لنگه / BEHIND VENT CORNER RUBBER



CODE: 770/1 — لاستیک شیشه لنگه نرمال اختصاصی / GLASS VENT RUBBER (NORMAL)



CODE: B823 — لاستیک ناخنی کوچک / SMALL NAIL RUBBER




سیستم ریلی اختصاصی۷۵

S LIDING SYSTEM 75


SL 75

اطلاعات سفارش پروفیل ها

وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge





Code:SL75-100	چهار چوب ریلی ۹۵ SLIDING FRAME 95	7.800 kg/6.03M	Code: SL75-101	چهارچوب ریلی ۷۵ SLIDING FRAME 75	6.600 kg/6.03M	Code: SL75 -102	چهارچوب ریلی ۴۵ SLIDING FRAME 45	4.500 kg/6.03M



Code: R101	تیغه ریل یک طرفه تخت FLAT SINGLE SIDED RAIL	0.700 kg/6.03M	Code: SL75-103	لنگه ریلی تک جداره ۶۰ SINGLE WALLED SLIDING VENT60	4.300 kg/6.01M	Code: SL75-104	لنگه ریلی تک جداره ۸۰ SLIDING WALLED SLIDING VENT 80	5.200 kg/6.03M	Code: SL75-105	لنگه ریلی دو جداره ۸۰ DOUBLE WALLED VENT 80	5.00 kg/6.03M

Code: SL75-106	نبشی پشت لنگه ریلی ۸۰ BEND BEHIND VENT CORNER	2.300 kg/6.03M	







سیستم ریلی اختصاصی ۷۵تابریل ۹۰	
عرض WIDTH	ارتفاع HEIGHT
پشت به پشت تقسیم به +۰/۵	پشت تا پشت چهار چوب -۶/۸

سیستم ریلی اختصاصی ۷۵تابریل ۶۰	
عرض WIDTH	ارتفاع HEIGHT
پشت به پشت تقسیم به +۳	پشت تا پشت چهار چوب -۶/۸

یـراق آلات




CODE: FIX415 — فیکسر هیدرولیک ۱۰×۲۶ — FIXER 10×26



CODE: FIX400 — فیکسر ۱۱×۲۶ — FIXER 11×26


لاستیک هـا



CODE: B823 — لاستیک ناخنی چهارچوب ریلی — FRAME NAIL RUBBER



CODE: CO503 — گونیا ۵ — CORNER 5




سیستم منوریل اختصاصی

MONORAIL SYSTEM


MR

اطلاعات سفارش پروفیل ها


وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge




Code: MR101 | چهارچوب هلال منوریل MONORAIL BEND OVER FRAME | 9.900 kg/6.03M




Code: MR 102 | چهارچوب تخت منوریل ۶۰ MONORAIL FLAT FRAME 60 | 10.00 kg/6.03M




Code: MR103 | چهارچوب تخت منوریل ۹۰ MONORAIL FLAT FRAME 90 | 10.400 kg/6.03M




Code: MR104 | سپری ۷۰ SG RAILING T_ PROFILE 70 | 5.00 kg/6.03M




Code: S103 | لنگه ریلی SG VENT PROFILE 70 | 5.00 kg/6.03M




Code: MR105 | درپوش منوریل MONORAIL CAP | 1.900 kg/6.03M



Code: RS101 | زهوار دو جداره SG RICKETY (DOUBLE WALLED) | 1.300 kg/6.03M




Code: MR107 | نبشی پشت لنگه منوریل BEHIND VENT CORNER | 2.400 kg/6.03M



Code: MR108 | لبه توری منوریل MONO RAIL GRID FRAME | 1.300 kg/6.03M



Code: R100 | ریل چهارچوب FRAME RAIL | 0.800 kg/6.03M



لیست برش سیستم مونوریل اختصاصی	
عرض WIDTH	ارتفاع HEIGHT
پشت به پشت تقسیم به ۲	پشت تا پشت چهار چوب ۶/۸

یـراق آلات




CODE:		CODE:		CODE:		CODE:		CODE:	
CO501	گونیا پلاستیکی بزرگ ۱۴ GRAND PLASTIC CORNER JOINT 14	CO502	گونیامونوریل پلاستیکی بزرگ ۴۴ GRAND CORNER JOINT 44(MONORAIL)	CO503	گونیا ۵ CORNER 5	FIX400	فیکسر ۱۱×۲۶ FIXER 11×25	FIX402	فیکسر ۱۱×۴۴ FIXER 11×44

لاستیک هـا



CODE:		CODE:		CODE:		CODE:	
B 786	لاستیک ضربه گیر چهار چوب نرمال اختصاصی FRAME SHOCK ABSORBER RUBBER (NORMAL)	B872	لاستیک نبشی پشت لنگه BEHIND VENT CORNER RUBBER	770/1	لاستیک شیشه لنگه نرمال اختصاصی GLASSS VENT RUBBER (NORMAL)	B823	لاستیک ناخنی کوچک SMALL NAIL RUBBER




سیستم منوریل سری ۸۰

MONORAIL SYSTEM SERIES 80


MR80

اطلاعات سفارش پروفیل ها


وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge




Code:MR80-100 | چهار چوب منوریل ۸۰ MONORAIL FRAME 80 | 6.500 kg/6.03M




Code: MR80-101 | سپری منوریل ۸۰ MONORAIL T_ PROFILE 80 | 5.200 kg/6.03M



Code: MR80-102 | لنگه ریلی دو جداره ۶۰ SLINDING VENT 60 (DOUBLE WALLED) | 4.200 kg/6.03M




Code: MR80-103 | نبشی پشت لنگه منوریل ۸۰ BEHIND VENT CORNER 80 | 2.300 kg/6.03M




Code: MR80-104 | در پوش چهارچوب منوریل ۸۰ MONORAIL CAP PROFILE 80 | 2.500 kg/6.03M




Code:R101 | تیغه ریل یک طرفه تخت FLAT SINGLE SIDED RAIL | 0.700 kg/6.03M



Code:MR80-105 | آداپتور منوریل ۸۰ MONORAIL ADAPTER 80 | 4.800 kg/6.03M




Code: MR80-106 | زهوار دوجداره چهارچوب منوریل ۸۰ RICKETY (DOUBLE WALLED) | 1.300 kg/6.03M




لیست برش سیستم مونوریل اختصاصی	
عرض WIDTH	ارتفاع HEIGHT
پشت به پشت تقسیم به ۲	پشت تا پشت چهار چوب -۶/۸

یـراق آلات




CODE: FIX415 فیکسر هیدرولیک ۲۶×۱۰ FIXER 10x26




CODE: FIX400 فیکسر۲۵×۱۱ FIXER 11x25

لاستیک هـا



CODE: 770/1 لاستیک شیشه لنگه نرمال اختصاصی GLASS VENT RUBBER (NORMAL)



CODE: B823 لاستیک ناخنی چهار چوب ریلی FRAME NAIL RUBBER




سیستم ریلی سری ۸۰

SLIDING SYSTEM SERIES 80


OSR80

اطلاعات سفارش پروفیل ها


وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge




Code: OSR-100 | فریم سش ریلی RAIL SASH FRAME | 9.600 kg/6.03M




Code: OSR-101 | قیدسش ریلی RAILING T_ SASH | 10.300 kg/6.03M




Code: OSR-102 | سپری ۷۰لبه دار SHEILD 70 EDGES | 5.600 kg/6.03M




Code: S-103 | لنگه ریلی۷۰ SG SLINDING VENT 70 SG | 5.100 kg/6.03M




Code: OSR- 104 | درپوشOS IN THE COVER OS | 1.7 kg/6.03M



Code: S-110 | نبشی پشت لنگه ۷۰ BHIND VENT CORENE 70 | 1.9 kg/6.03M




Code: RS-101 | زهواردوجدارهSG RICKETY(DOUBLE WALLED) | 1.300 kg/6.03M




Code: R-100 | ریل چهار چوب FRAME RAIL | 0.800 kg/6.03M

SLIDING SYSTEM SERIES 80




لاستیک ها



CODE:B823 لاستیک ناخنی چهارچوب ریلی
FRAME NAIL RUBBER




CODE: 770/1 لاستیک شیشه لنگه نرمال اختصاصی
GLASS VENT RUBBER (NORMAL)




CODE: FIX400 فیکسر ۱۱×۲۵
FIXER 11×25


یـراق آلات



CODE: FIX415 فیکسر هیدرولیک ۱۰×۲۶
FIXER 10*26



CODE: B 808 لاستیک هوابندی
AIR RETAINER RUBBER



سیستم لولایی ۲۴


HINGED SYSTEM 24

TH24


ترمـال بریـک
THERMAL BREAK

اطلاعات سفارش پروفیل ها


وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge




Code:T24-200 | فریم ۱۲۵ ترمال ۲۴ GRAND FRAME 125 | 12.100 kg/6.03M




Code: T24-201 | فریم ۶۰ ترمال ۲۴ GRAND FRAME 60 | 7.00 kg/6.03M




Code:T24-202 | فریم ۷۷ گردترمال ۲۴ BEND OVER FRAME 77 | 8.700 kg/6.03M




Code: T24-203 | لنگه کوچک ترمال ۲۴ SMALL VENT | 8.00 kg/6.03M




Code: T24-204 | لنگه بزرگ ترمال ۲۴ GRAND VENT 24 | 9.900 kg/6.03M




Code:T24-205 | سپری ۸۰ ترمال ۲۴ T_ PROFILE 80 | 7.900 kg/6.03M




Code: T24-206 | دولنگه ترمال ۲۴ DOUBLE VENT | 7.300 kg/6.03M




Code: T24-207 | زهوار دو جداره ترمال ۲۴ RICKETY (DOUBLE WALLED) | 1.700 kg/6.03M





لیست برش لولایی ۲۴ ترمال بریک	
عرض WIDTH	ارتفاع HEIGHT
داخل دهانه فریم ۱/۱	داخل دهانه فریم ۱/۱
داخل دهانه فریم دو لنگه ۰/۴	داخل دهانه فریم ۱/۱

یـراق آلات




CODE: FIX434 گونیا فـوجی FUJI CORNER JONIT	CODE: FIX408 فیکسر ۱۳×۲۷ FIXER 13×27	CODE: FIX412 فیکسر ۴۳×۲۷ FIXER 43×27	CODE: FIX414 فیکسر ۳۱×۷/۳ FIXER 31×7/3	CODE: FIX419 فیکسرهیدرولیک ۲۲×۱۹/۵ FIXER 22×19/5

لاستیک هـا



CODE: B700 لاستیک کله غازی VENT RUBBER	CODE: B771 لاستیک فریم نرمال اختصاصی ROUND FRAME RUBBER (NORMAL)	CODE: B737 لاستیک ناخنی متوسط AVERAGE NAIL RUBBER	CODE: B770/1 لاستیک شیشه لنگه ثرمال اختصاصی GLASS VENT RUBBER (NORMAL)



سیستم لولایی یراق PVC ترمال ۲۴


HINGED PVC SYSTEM THERMAL 24

PVC


ترمـال بریـک
THERMAL BREAK

اطلاعات سفارش پروفیل ها


وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge




Code:T24-200 | فریم۱۲۵ ترمال ۲۴ GRAND FRAME | 12.100 kg/6.03M




Code: T24-201 | فریم ۶۰ ترمال ۲۴ GRAN FRAME 60 | 7.00 kg/6.03M




Code:T24-202 | فریم ۷۷ گرد ترمال ۲۴ BEND FRAME 77 | 8.700 kg/6.03M




Code:PVC-200 | لنگه بزرگ یراق PVC خور GRAND VENT(PVC ACCESORIES) | 10.200 kg/6.03M




Code: PVC-201 | لنگه کوچک یراقPVC خور SMAL VENT(PVC ACCESORIES) | 8.300 kg/6.03M




Code:T24-205 | سپری ۸۰ ترمال ۲۴ T_ PROFILE 80 | 7.900 kg/6.03M



Code:T24-206 | دولنگه ترمال ۲۴ DOUBLE VENT | 7.300 kg/6.03M




Code: T24-207 | زهوار دو جداره ترمال ۲۴ RICKETY (DOUBLE WALLED) | 1.900 kg/6.03M



لیست برش لولایی ۲۴ ترمال بریک	
عرض WIDTH	ارتفاع HEIGHT
داخل دهانه فریم ۱/۱	داخل دهانه فریم ۱/۱
داخل دهانه فریم دو لنگه ۰/۴	داخل دهانه فریم ۱/۱

یـراق آلات




CODE:		CODE:		CODE:		CODE:		CODE:	
FIX434	گونیا فوجی FUJI CORNER JONIT	FIX400	فیکسر ۱۳×۲۶ FIXER 13×26	FIX414	فیکسر ۳۰×۷/۳ FIXER 31×7/3	FIX418	فیکسر ۲۲×۹ FIXER22×9	FIX419	فیکسر ۲۲×۱۹/۵ FIXER 22×19/5

لاستیک ها



CODE:		CODE:		CODE:		CODE:	
B700	لاستیک کله غازی VENT RUBBER	B771	لاستیک فریم ترمال اختصاصی ROUND FRAME RUBBER (NORMAL)	B737	لاستیک ناخنی متوسط AVERAGE NAIL RUBBER	B770/1	لاستیک شیشه لنگه ترمال اختصاصی GLASS VENT RUBBER (NORMAL)




سیستم لولایی ترمال بریک ۶۰

HINGED SYSTEM 60 THERMAL BREAK


TH60
ترمـال بریـک
THERMAL BREAK

اطلاعات سفارش پروفیل ها


وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge




Code:TH60-200 | فریم ۶۰ گرد ترمال ROUND FRAME 60 | 7.800 kg/6.03M




Code: TH60-201 | فریم ۶۰ تخت کوتاه ترمال SHORT FLAT FRAME 60 | 7.200 kg/6.03M




Code: TH60-202 | فریم ۶۰ تخت بلند ترمال LONG FLAT FRAME 60 | 8.700 kg/6.03M




Code: TH60-203 | لنگه بزرگ هیدرولیک ترمال GRAND VENT | 11.100 kg/6.03M




Code: TH60-204 | لنگه بزرگ باتچی ترمال GRAND VENT | 11.300 kg/6.03M




Code: TH60-205 | لنگه فرچه خور ترمال VENT ON BRUSH A PLACE | 12.00 kg/6.03M




Code: TH60-206 | سپری ۸۵ ترمال T_ PROFILE 85 | 8.600 kg/6.03M




Code: RT100 | زهوار تخت دو جداره ترمال Flat Rickety (Double Walled) | 1.500 kg/6.03M




Code: RT101 | زهوار گرد دو جداره ترمال Round Rickety | 1.400 kg/6.03M




Code: RS102 | زهورا سه جداره Rickety (Triple Walled) | 1.300 kg/6.03M



Code: RT102 | زهوار تخت تک جداره ترمال Flat Rickety (Single Walled) | 1.900 kg/6.03M




Code: RT103 | زهوارگردتک‌جداره‌ترمال Round Rickety | 1.800 kg/6.03M




لیست برش لولایی ۲۴ ترمال بریک	
WIDTH	HEIGHT ارتفاع
داخل دهانه فریم ۱/۱	داخل دهانه فریم ۱/۱
داخل دهانه فریم دو لنگه ۰/۴	داخل دهانه فریم ۱/۱

یـراق آلات



CODE:		CODE:		CODE:		CODE:		CODE:		CODE:	
FIX434	گونیا فوجی FUJI CORNER JONIT	CO504	گونیا ۱۴ فلزی FIXER 13x27	FIX406	فیکسر ۱۳×۲۳ FIXER 13x23	FIX 444	فیکسر ۱۳ FIXER 13	FIX411	فیکسر ۵۲×۲۷ FIXER 52x27	CO 507	گونیا۳۷×۶ GRAND CORNER 37x6

لاستیک هـا



CODE:		CODE:		CODE:		CODE:		CODE:		CODE:	
B745	لاستیک هوابندی چهارچوب ROUND FRAME RUBBER	B755	لاستیک کنه غازی ترمال بریک GOOS HEAD RUBBER (THERMAL BREAK)	B783	لاستیک لنگه ترمال بریک و نرمال گرد VENT RUBBER (THRMALBREK@ ROUND NORMAL)	B777/1	لاستیک فریم ترمال بریک FRAME RUBBER THRMAL BREEK & NORMAL	B737	لاستیک ناخنی متوسط AVERAGE NAIL RUBBER	B738	لاستیک شانه بزرگ GRAND SHOULDER RUBBER




سیستم لولایی ۴۸ ترمال بریک

HINGED SYSTEM 48


TH48
ترمـال بریـک
THERMAL BREAK

اطلاعات سفارش پروفیل ها


وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge




Code:TH48-201	فریم بزرگ ۴۸ ترمال GRAND FRAME 48	7.900 kg/6.03M	Code: TH48-202	فریم کوچک ۴۸ ترمال SMALL FRAME 48	6.600 kg/6.03M	Code: TH60-201	فریم ۶۰ تخت ترمال FLAT FRAME60	7.200 kg/6.03M
Code: TH 48-203	دو لنگـه تـرمـال DOUBLR VENT	6.900 kg/6.03M	Code: TH48-204	لنگه کوچک ترمال SMALL VENT	6.600 kg/6.03M	Code: TH48-205	لنگه متوسط ترمال AVERAGE VENT	8.400 kg/6.03M
Code:TH60-206	سپری ۸۵ ترمال T _ PROFILE 85	8.600 kg/6.03M						




Code: RT100	زهوار تخت دو جداره ترمال Flat Rickety (Double Walled)	1.500 kg/6.03M	Code: RT101	زهوار گرد دو جداره ترمال Round Rickety thermal	1.400 kg/6.03M	Code: RS102	زهوار سه جداره SG Rickety (Triple Walled)	1.300 kg/6.03M	Code: RT102	زهوار تخت تک جداره ترمال Flat Rickety Thermal (Single Walled)	1.900 kg/6.03M
Code: RT103	زهوار گرد تک جداره ترمال Round Rickety thermal	1.900 kg/6.03M									






لیست برش لولایی ۲۴ ترمال بریک	
عرض WIDTH	ارتفاع HEIGHT
داخل دهانه فریم ۱/۱	داخل دهانه فریم ۱/۱
داخل دهانه فریم دو لنگه ۰/۴	داخل دهانه فریم ۱/۱

یـراق آلات




CODE:		CODE:		CODE:		CODE:	
FIX434	گونیا فـوجی FUJI CORNER JONIT	CO501	گونیا پلاستیکی ۱۴ GRAND PLASTIC CORNER	FIX422	فیکسر13×23 FIXER 13×23	FIX433	گونیا ۱۲×۶ FIXER 12×6

لاستیک هـا



CODE:		CODE:		CODE:		CODE:		CODE:	
B745	لاستیک کله غازی GOOS HEAD RUBBER	B783	لاستیک لنگه ترمال بریک و ترمال گرد VENT RUBBER (THRMALBREK& ROUND NORMAL)	B777/1	لاستیک فریم ترمال بریک و ترمال تخت FRAME RUBBER THRMAL BREEK & NORMAL	B737	لاستیک ناخنی متوسط AVERAGE NAIL RUBBER	B738	لاستیک شانه بزرگ GRAND SHOULDER RUBBER




سیستم لولایی سری ۵۵

HINGED SYSTEM SERIES 55


H55

اطلاعات سفارش پروفیل ها


وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge




Code:H55-201 | فریم ۵۵ FRAME 55 | 6.900 kg/6.03M




Code: H55-202 | لنگه کوچک ۵۵ SMALL VENT 55 | 8.00 kg/6.03M




Code: H55-203 | لنگه بزرگ ۵۵ GRAND VENT 55 | 8.800 kg/6.03M




Code:H55-204 | زهوار دوجداره ۵۵ RICKETY (DOUBLE WALLED) | 1.500 kg/6.03M



Code: H55-205 | زهوارتک جداره ۵۵ RICKETY (SINGLE WALLED) | 1.800 kg/6.03M







Code: H55-206 | سپری ۵۵ T _ PROFILE 55 | 7.600 kg/6.03M



لیست برش لولایی سری ۵۵	
HEIGHT ارتفاع	WIDTH عرض
پشت تا پشت چهار چوب ۱/۱	پشت تا پشت چهارچوب ۱/۱

لاستیک ها

			
CODE: B897 لاستیک کله غازی GOOS HEAD RUBBER	CODE: B898 لاستیک لنگه VENT RUBBER	CODE: B737 لاستیک ناخنی متوسط AVERAGE NAIL RUBBER	CODE: B770/1 لاستیک شیشه لنگه نرمال اختصاصی GLASS VENT RUBBER (NORMAL)




سیستم لولایی سری ۹۰

HINGED SYSTEM SERIES 90


H90

اطلاعات سفارش پروفیل ها


وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge




Code:H90-200 | لنگه بزرگ یراق PVC خور GRAND VENT (PVC & ALUMINIUM ACCESORES) | 7.300 kg/6.03M




Code: H90-201 | لنگه کوچک یراق PVC خور SMALL VENT (PVC & ALUMINIUM ACCESORES) | 6.200 kg/6.03M




Code:MR104 | سپری SG ۷۰ T_ PROFILE 70 | 5.00 4.800 kg/6.03M




Code: SGH208 | سپری SG ۹۰ T_ PROFILE 90 | 5.600 kg/6.03M




Code: H90-202 | فریم SG ۹۰ FRAME 90 | 7.700 kg/6.03M




Code:SGH206 | دو لنگه SG DOUBLR VENT | 5.100 kg/6.03M



Code: RS100 | زهوار تک جداره SG RICKETY FOR (SINGLE WALLED) | 2.100 kg/6.03M




Code:RS 101 | زهوار دو جداره SG RICKETY (SINGLE WALLED) | 1.300 kg/6.03M



لیست برش لولایی سری ۹۰	
عرض WIDTH	ارتفاع HEIGHT
داخل دهانه فریم ۱/۱	داخل دهانه فریم ۱/۱
داخل دهانه فریم دو لنگه ۰/۴	داخل دهانه فریم ۱/۱

یـراق آلات



CODE:		CODE:		CODE:		CODE:	
CO503	گونیا فلزی ۱۴ CORNER 14	FIX401	فیکسر ۱۱×۴۲ FIXER 11×42	FIX415	فیکسر هیدرولیک ۱۰×۲۶ FIXER 10×26	FIX413	فیکسر ۴۳×۳۲ FIXER 42×32

لاستیک هـا



CODE:		CODE:		CODE:		CODE:	
B783	لاستیک لنگه ترمال بریک و نرمال گرد VENT RUBBER (THRMALBREK® ROUND NORMAL)	B771	لاستیک فریم ترمال بریک و نرمال تخت FRAME RUBBER THERMAL BRAEK & NORMAL	B737	لاستیک ناخنی متوسط AVERAGE NAIL RUBBER	B770/1	لاستیک شیشه لنگه نرمال اختصاصی GLASS VENT RUBBER (NORMAL)




سیستم لولایی نرمال اختصاصی

HINGED SYSTEM NORMAL


SGH

اطلاعات سفارش پروفیل ها


وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge




Code:SGH200 | فریم ۶۰ SG FRAME 60 | 6.500 kg/6.03M




Code: SGH201 | فریم ۵۰ SG FRAME 50 | 4.900 kg/6.03M




Code: SGH202 | لنگه ۵۰ SG سری ۴۰۰ SMALL VENT 50 | 5.500 kg/6.03M




Code:SGH203 | لنگه ۶۰ SG VENT 60 | 7.00 kg/6.03M




Code: SGH204 | لنگه ۶۰ بیرون بازشو OUT SIDE OPENING VENT 60 | 6.500 kg/6.03M




Code: SGH205 | لنگه ۵۰ SG سری ۴۰۱ SMALL VENT 50 | 5.400 kg/6.03M




Code:SGH206 | دو لنگه SG DOUBLE VENT | 5.100 kg/6.03M




Code: MR104 | سپری ۷۰ SG T_ PROFILE 70 | 5.00 4.500 kg/6.03M




Code: SGH208 | سپری ۹۰ SG T_ PROFILE 90 | 5.600 kg/6.03M



Code:RS100 | زهوار تک جداره SG RICKETY (SINGLE WALLED) | 2.100 kg/6.03M




Code:RS101 | زهوار دو جداره SG RICKETY (SINGLE WALLED) | 1.300 kg/6.03M




لیست برش لولایی سری ۹۰	
عرض WIDTH	ارتفاع HEIGHT
داخل دهانه فریم ۱/۱	داخل دهانه فریم ۱/۱
داخل دهانه فریم دو لنگه ۰/۴	داخل دهانه فریم ۱/۱


یـراق آلات



CODE:		CODE:		CODE:		CODE:	
CO503	گونیا فلزی ۱۴ CORNER 14	FIX401	فیکسر ۱۱×۴۲ FIXER 11×42	FIX415	فیکسر هیدرولیک ۱۰×۲۶ FIXER 10×26	FIX413	فیکسر ۴۳×۳۲ FIXER 42×32



CODE:		CODE:		CODE:		CODE:	
B783	لاستیک لنگه ترمال بریک و نرمال گرد VENT RUBBER (THERMALBRAEK@ ROUND NORMAL)	B771	لاستیک فریم گرد نرمال اختصاصی ROUND FRAME RUBBER NORMAL	B737	لاستیک ناخنی متوسط AVERAGE NAIL RUBBER	B770/1	لاستیک شیشه لنگه نرمال اختصاصی GLASS VENT RUBBER (NORMAL)




سیستم لولایی ۷۰ سبک نرمال

LIGHT HINGED SYSTEM 70 NORMAL


HN70

اطلاعات سفارش پروفیل ها


وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge




Code:HN70-200 | فریم۷۰ گرد ROUND FRAME 70 | 5.900 kg/6.03M




Code:HN70-201 | لنگه کوچک SMALL VENT | 5.00 kg/6.03M




Code: HN70-202 | لنگه بزرگ GRAND VENT | 5.600 kg/6.03M




Code:HN70-203 | لنگه سبک ۴۵ LIGHT VENT 45 | 4.400 kg/6.03M



Code: HN70-204 | فریم سبک ۴۵ LIGHT FRAME 45 | 3.800 kg/6.03M




Code: HN70-205 | سپری ۷۰ SHIELD 70 | 4.400 kg/6.03M




Code: HN70-206 | زهوار تک جداره سبک LIGHT SINGLE WALLED RICKETY | 1.800 kg/6.03M

LIGHAT HINGE SYSTEM70 NORMAL




لیست برش لولایی سری ۵۵	
WIDTH عرض	HEIGHT ارتفاع
پشت تا پشت چهارچوب ۱/۱	پشت تا پشت چهار چوب ۱/۱



CODE: FIX410 — فیکسر ۴۲×۲۷ FIXER 42×27

CODE: FIX434 — گونیا فوجی FUJI CORNER JINT

CODE: FIX 445 — فیکسر ۲۳×۲۷ FIXER 23×27



CODE: B783 — لاستیک لنگه ترمال بریک و نرمال گرد VENT RUBBER (THERMALBRAEK@ ROUND NORMAL)

CODE: B771 — لاستیک فریم گرد نرمال اختصاصی ROUND FRAME RUBBER (NORMAL)

CODE: B737 — لاستیک ناخنی متوسط AVERAGE NAIL RUBBER

CODE: B770/1 — لاستیک شیشه لنگه نرمال اختصاصی GRAND SHOULDER RUBBER




سیستم لولایی ۶۵ نرمال

HINGED SYSTEM 65 NORMAL


H65

اطلاعات سفارش پروفیل ها

وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge




Code:H65-201	لنگه کوچک ۶۵ SMALL VENT 65	7.200 kg/6.03M	Code: H65-202	لنگه بزرگ ۶۵ GRAND VENT 65	8.00 kg/6.03M	Code: H65-203	فریم ۶۵ FRAME 65	5.900 kg/6.03M
Code:H65 -204	سپری ۶۵ T_ PROFILE 65	6.00 kg/6.03M	Code: H65-205	زهوار تک جداره ۶۵ RICKETY (SINGLE WALLED)	1.800 kg/6.03M	Code: H65-206	زهوار دو جداره ۶۵ RICKETY (DOUBLE WALLED 65)	1.500 kg/6.03M




لیست برش لولایی سری ۵۵	
WIDTH عرض	HEIGHT ارتفاع
داخل دهانه ۱/۱	داخل دهانه ۱/۱
داخل دهانه ۰/۴+ دولنگه	داخل دهانه ۱/۱

لاستیک ها



CODE:		CODE:		CODE:		CODE:	
B783	لاستیک لنگه ترمال بریک و نرمال گرد VENT RUBBER (THERMALBRAEK@ ROUND NORMAL)	B771	لاستیک فریم گرد نرمال اختصاصی ROUND FRAME RUBBER NORMAL	B737	لاستیک ناخنی متوسط AVERAGE NAIL RUBBER	B770/1	لاستیک شیشه لنگه نرمال اختصاصی GRAND SHOULDER RUBBER




سیستم لولایی تخت نرمال ۴۰۲

HINGED FLAT SYSTEM 402 NORMAL


HF402

اطلاعات سفارش پروفیل ها


وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge



Code:HF402-200	لنگه ۶۰ تخت FLAT VENT 60	9.200 kg/6.03M	Code: HF402-201	لنگه ۴۴ تخت FLAT VENT 44	6.300 kg/6.03M	Code: HF402-202	فریم ۶۰ تخت FLAT FRAME60	6.600 kg/6.03M




Code: HF402-203	سپری ۱۵۰ تخت FLAT T _PROFILE 150	9.350 kg/6.03M	Code: HF402-204	سپری تخت ۷۰ FLAT T _PROFILE 70	4.800 kg/6.03M	Code: HF402-205	دو لنگه تخت FLAT DOUBLE VENT	5.00 kg/6.03M	Code:HF402-206	فریم ۴۴ تخت FLAT FRAME 44	4.200 kg/6.03M




Code: RT100	زهوار تخت دو جداره ترمال FLAT RICETY (DOUBLEWALLED)	1.500 kg/6.03M	Code: RS102	زهورا سه جداره SG RICKETY (TRIPLE WALLED)	1.300 kg/6.03M	Code: RT102	زهوار تخت تک جداره ترمال FLAT RICKETY THERMAL (SINGLE WALLED)	1.900 kg/6.03M	Code: RT101	زهوار گرد دو جداره ترمال ROUND RICKETY (DOUBLE WALLED)	1.400 kg/6.03M

Code: RT103	زهوار گرد تک جداره ترمال ROUND RICKETY (SINGLE WALLED)	1.800 kg/6.03M	




یـراق آلات

لیست برش لولایی ۲۴ ترمال بریک	
عرض WIDTH	ارتفاع HEIGHT
داخل دهانه فریم ۱/۱	داخل دهانه فریم ۱/۱
داخل دهانه فریم دو لنگه ۰/۴	داخل دهانه فریم ۱/۱



CODE: FIX 404 — فیکسر ۱۳×۲۰ FIXER 13×20



CODE: CO 501 — گونیا پلاستیکی ۱۴ GRAND PLASTIC CORNER


CODE: CO 503 — گونیا۵ فلزی CORNER 5

CODE: FIX 425 — فیکسرهیدرولیک۳۵×۱۳ FIXER 13×35

CODE: FIX 421 — فیکسرهیدرولیک20×13 FIXER 13×20

CODE: FIX 432 — گونیا۶×۳۷ GRAND CORNER 37×6

لاستیک هـا



CODE: B806 — لاستیک کله غازی اختصاصی نرمال تخت GOOSHEAD RIUBBER NORMAL FLAT

CODE: B898 — لاستیک دهانه دو حالته TWO WAY CORNER RUBBER

CODE: B783 — لاستیک لنگه نرمال بریک و نرمال گرد VENT RUBBER (THERMALBRAEK& ROUND NORMAL

CODE: B771 — لاستیک فریم گرد نرمال اختصاصی ROUND FRAME RUBBER NORMAL

CODE: B737 — لاستیک ناخنی متوسط AVERAGE NAIL RUBBER

CODE: B770/1 — لاستیک شیشه لنگه نرمال اختصاصی GLASS VENT RUBBER (NORMAL)




سیستم لولایی سری ۷۰


HINGED SYSTEM SERIES 70

OSH 70


اطلاعات سفارش پروفیل ها

وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge





لاستیک ها



CODE: B738 — لاستیک شانه بزرگ — GRAVD SHOULDER RUBBER




CODE: B 737 — لاستیک ناخنی متوسط — AVERAGE NAIL RUBBER




CODE: B 777/1 — لاستیک فریم ترمال بریک — FRAME RUBBER(THRMAL)


یـراق آلات



CODE: FIX400 — فیکسر ۱۱×۲۵ — FIXER 11×25




CODE: FIX415 — فیکسر هیدرولیک ۱۰×۲۶ — FIXER 10*26



CODE: B 808 — لاستیک هوابندی — AIR RETAINER RUBBER



CODE: B 737/2 — لاستیک ناخنی بزرگ — GRAND NAIL RUBBER




سیستم پارتیشن

PARTITION SYSTEM


PS

اطلاعات سفارش پروفیل ها


وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge




Code:P300 * | فریم ۱۳۰ پارتیشن FRAME 130 PARTITION | 10.300 kg/6.03M




Code: P301 * | فریم ۱۰۰ پارتیشن FRAME 100 PARTITION | 9.00 kg/6.03M




Code:P302 | فریم ۶۰ پارتیشن FRAME 60 PARTITION | 6.100 kg/6.03M




Code: P303 | فریم گوشه گرد پارتیشن ROUND CORNER FRAME | 8.600 kg/6.03M




Code: P304 | لنگه ۶۰پارتیشن VENT PROFILE 60 | 6.500 kg/6.03M




Code:RS100 | زهوار تک جداره SG RICKETY (SINGLE WALLED) | 2.100 kg/6.03M



Code: P305 | فیکسر ۶۰ پارتیشن FIXER 60 PARTTION | 7.200 kg/6.03M




Code: P306 | درپوش پارتیشن CAP PROFILE | 2.400 kg/6.03M




لیست برش سیستم پارتیشن	
WIDTH عرض	HEIGHT ارتفاع
داخل دهانه فریم +۱	داخل دهانه فریم +۱
داخل دهانه فریم دو لنگه +۰/۵	داخل دهانه فریم +۱

لولا




CODE: B777/1 لولا هرکولیس HERCULES HINGE

لاستیک ها



CODE: B737 لاستیک ناخنی متوسط AVERAGE NAIL RUBBER




CODE: B 751 لاستیک پارتیشن PARTITION RUBBER



سیستم فریم لس

FRAMELESS SYSTEM


FS




لیست برش سیستم فریم لس	
WIDTH عرض	HEIGHT ارتفاع
داخل فریم آهن +۱	داخل فریم آهن +۱

اطلاعات سفارش پروفیل ها


وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge




Code:FS300 | لنگه لولایی فریم لس HINGED VENT | 5.00 kg/6.03M



Code: FS301 | لنگه ثابت فریم لس FIXED VENT | 5.00 kg/6.03M




Code: FS302 | دماغه فریم لس CORNER | 2.00 kg/6.03M



Code:FS303 | درپوش فریم لس CAP | 0.700 kg/6.03M



Code:B807 | لاستیک لنگه تخت نرمال اختصاصی FLAT VENT RUBBER (NORMAL)



Code:B736 | لاستیک ناخنی کوچک SMALL NAIL RUBBER




Code:B770/1 | لاستیک شیشه لنگه نرمال اختصاصی GLASS VENT RUBBER (NORMAL)



سیستم جام بالکن


BALCONY SYSTEM

BS




اطلاعات سفارش پروفیل ها


وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge




Code: BS300	ریل جام بالکن BALCONY RAIL	8.100 kg/6.03M




Code: BS301	شیشه گیر جام بالکن BALCONY GLASS HOLDER	5.200 kg/6.03M




Code: BS302	فریم جام بالکن BALCONY FRAME	2.700 kg/6.03M



*Code: BS303	آداپتور جام بالکن BALCONY ADAPTER	1.700 kg/6.03M



*Code: BS304	شیشه گیر لنگه VENT GLASS HOLDER	1.100 kg/6.03M




سیستم کرتین وال

CURTAIN WALL SYSTEM


CW

اطلاعات سفارش پروفیل ها


وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge



Code: CW300	عمودی ۱۶۰ کرتین وال VERTICAL PROFILE 160 19.600 kg/6.03M
Code: CW301	عمودی ۱۲۴ کرتین وال VERTICAL PROFILE 124 17.200 kg/6.03M
Code: CW302	عمودی ۱۰۰ کرتین وال VERTICAL PROFILE 100 13.800 kg/6.03M
Code: CW303	عمودی ۸۰ کرتین وال VERTICAL PROFILE 80 11.700 kg/6.03M
Code: CW304	عمودی ۵۰ کرتین وال VERTICAL PROFILE 50 9.800 kg/6.03M
Code: CW305	افقی ۸۰ کرتین وال HORIZONTAL PROFILE 80 9.300 kg/6.03M
Code: CW306	افقی ۶۰ کرتین وال HORIZONTAL PROFILE 60 8.400 kg/6.03M
Code: CW307	افقی ۵۰ کرتین وال HORIZONTAL PROFILE 60 7.900 kg/6.03M
Code: CW308	اسکای لایت SKY LIGHAT 4.100 kg/6.03M
Code: CW309	دوک کرتین وال GRAP PROFIE 6.400 kg/6.03M


46.00
12.50
Code: CW310
نگهدارنده دریوش ۱۴
CAP HOLDER 14
2.00 kg/6.03M
46.00
18.00
Code: CW311
نگهدارنده دریوش ۱۹
CAP HOLDER 19
2.400 kg/6.03M
48.60
1.60
44.60
18.50
Code: CW312
دریوش تخت ۱۹
FLAT CAP PROFILE 19
1.900kg/6.03M
48.60
1.60
44.40
14.00
Code: CW313
دریوش تخت ۱۴
FLAT CAP PROFILE 14
1.700kg/6.03M
33.00
11.20
1.37
7.00
50.00
41.70
14.40
Code: CW314
فریم کرتین وال
FRAME CURTAIN WALL
4.400 kg/6.03M
23.00
11.00
40.80
66.10
Code: CW315
لنگه کرتین وال
VENT CURTAIN WALL
5.00 kg/6.03M
45.20
3.50
38.80
26.80
Code: CW316
فیکسر افقی کرتین وال
HORIZONTAL FIXER CURTAIN WALL
11.500 kg/6.03M
42.30
27.60
7.00
Code: CW317
نگهدارنده فیکسرکرتین وال
FIXER HOLDER CURTAIN WALL
2.800kg/6.03M
17.30
1.30
4.40
Code: CW318
نگهدارنده شیشه کرتین وال
CAP HOLDER 19
0.600 kg/6.03M
28.60
10.00
1.27
Code: CW319
زهوار شیشه کرتین وال
GLASS RICKETY CURTAIN WALL
1.200 kg/6.03M
60.10
Ø4.00
45.60
2.00
Code: CW320
فیکسر عمودی کرتین وال
VERTICAL FIXER CURTAIN WALL
8.700 kg/6.03M

لاستیک ها


3.70
13.00
13.06
CODE: B784
لاستیک هوابندی فریم کرتین وال
FRAME SEALING RUBBER (CURTAIN WALL)
4.79
9.47
12.77
CODE: B-781/1
لاستیک فریم کرتین وال
FRAME RUBBER (CURTIN WALL)
4.80
7.71
10.00
CODE: B737
لاستیک افقی کرتین وال
HORIZONTAL RUBBER(CURTAIN WALL)
4.65
9.91
10.00
CODE: B 780
لاستیک عمودی کرتین وال
VERTICAL RUBER (CURTAIN WALL)












سیستم نرده پاسار


RAILING PASAR SYSTEM

PR

اطلاعات سفارش پروفیل ها

وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge

				
Code: PR300 نرده پاسار مهره خور NUT PASAR RAILING **24.300** kg/6.03M	Code: PR301 نرده پاسار پیچ خور SCREW PASAR RALING **14.200** kg/6.03M	Code: PR302 نرده پاسار بزرگ GRAND PASAR RALING **38.300** kg/6.03M	Code: PR303 پاسار هلال BEND OVER PASAR **9.600** kg/6.03M	Code: PR 304 نرده پاسار PASAR RAILING **9.00** kg/6.03M
				
Code: PR305 درپوش پاسار متحرک FLEXIBLE PASAR CAP **2.100** kg/6.03M	Code: PR306 درپوش پاسار بزرگ GRAND PASAR CAP **3.500** kg/6.03M	Code: PR307 نگهدارنده شیشه پاسار PASAR GLASS HOLDER **6.200** kg/6.03M	*Code: PR308 پروفیل شیشه گیر STUCK GLASS PROFILE **6.00** kg/6.03M	*Code: PR309 پروفیل شیشه گیر STUCK GLASS PROFILE **5.200** kg/6.03M


















سیستم نرده چهارگوش

RAILING SYSTEM

RS

اطلاعات سفارش پروفیل ها

وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge

	Code: R300	هندریل شیشه ۱۰ HAND RAIL ON GLASS A PLACE 10	4.900 kg/6.03M		Code: R301	هندریل شیشه ۱۸ HAND RAIL 18	4.400 kg/6.03M		Code: R302	هندریل زهوار خور HAND RAIL WITH RICKKETY	5.300 kg/6.03M
	Code: R303	هندریل ۸۰×۳۰ HAND RAIL 30×80	5.700 kg/6.03M		Code: R304	هندریل نرده چهارگوش HAND RAIL RECTANGOLAR	4.500 kg/6.03M		Code: R305	هندریل ۶۰×۲۵ HAND RAIL25×60	3.650 kg/6.03M
	Code: R306	پایه چهارگوش ۲۰×۴۰ RECTANGULAR PROFILE 20×40	3.800 kg/6.03M		Code: R307	هندریل گرد شیشه خور ROUND HAND RAIL ON GLASS A PLACE	3.600 kg/6.03M		Code: R308	هندریل گرد ROUND HAND RAIL	3.100 kg/6.03M
	Code: R309	چهار گوش دو طرفه ۴۰ DOUBLE SLIDED RECTANGULAR 40	5.400 kg/6.03M		Code: R310	چهار گوش یک طرفه تک پایه ۴۰ LATERED 1 BAASE SINGLE SIDED RECTANGULAR40	5.400 kg/6.03M		Code: R311	چهار گوش یک طرفه تک پایه جانبی ۴۰ LATERAL 1 BASE SINGLE SIDED RECTANGULAR40	4.600 kg/6.03M
	Code: R312	چهار گوش یک طرفه ۴۰ SINGLE SIDED RECTANGULAR40	5.400 kg/6.03M		Code: R313	نگهداره شیشه GLASS HOLDER	3.00 kg/6.03M		Code: R314	مربع ۱۴ RECTANGULAR PROFILE 14 1.100 kg/6.03M		
									Code: R315	زهوارنرده ۴ گوش RICKEETY RECTANGULAR 0.750 kg/6.03M	















سیستم نرده گرد


RAILING SYSTEM

RS


اطلاعات سفارش پروفیل ها

وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge


					
Code: R316	لوله ۴۰ نرده دو شیار DOUBLE SIDED BASE 40	6.100 kg/6.03M	Code:R317-T1.25	لوله ۴۰ نرده شیار دار SINGLE SIDED BASE 40	6.00 kg/6.03M
Code:R317-T1.15	لوله ۴۰ نرده شیار دار SINGLE SIDED BASE 40	4.00 kg/6.03M			
					
Code: R319	لوله ۳۸ نرده TUBE 38	2.500 kg/6.03M	Code: R320	لوله ۲۵ نرده TUBE 25	2.200 kg/6.03M
Code:R321	زهوار گرد نرده ROUND RICKETY	0.450 kg/6.03M			
					
Code: R322	هلال ۵۰×۱۳ BEND OVER PROFILE 13x50	2.500 kg/6.03M	Code: R323_T1.40	لوله ۱۶ نرده TUBE 16	1.00 kg/6.03M
Code: R323_T1.25	لوله ۱۶ نرده TUBE 16	0.900 kg/6.03M			
					
Code: R324	لوله ۶۳ نرده TUBE 63	5.00 kg/6.03M	Code: R325_T1.45	لوله ۵۰ نرده TUBE 50 RAILING	3.700 kg/6.03M
Code: R325_T1.80	لوله ۵۰ نرده TUBE 50 RAILING	4.500 kg/6.03M			
					
Code: R325_T1.35	لوله ۵۰ نرده TUBE 50	3.400 kg/6.03M	*Code: R325_T1.15	لوله ۵۰ نرده TUBE 50	3.00 kg/6.03M
Code: R326	لوله۵۱ نرده TUBE 51	5.900 kg/6.03M			




Code: R327_T1.45 | استارتر ۷۰ STARTER70 | 9.00 kg/6.03M




Code: R327_T1.90 | استارتر ۷۰ STARTER70 | 11.400 kg/6.03M




Code: R328 | استارتربیچ خور ۷۰ STARTER70 | 12.00 kg/6.03M




Code: R329 | پایه چهارگوش ۱۰۰×۱۰۰ RECTANGULAR PROFILE 100×100 | 16.400 kg/6.03M




Code: R330 | پایه چهارگوش ۷۰×۱۰۰ RECTANGULAR PROFILE 70×100 | 14.300 kg/6.03M




Code: R331 | پایه چهارگوش ۷۰×۷۰ RECTANGULAR PROFILE 70×70 | 10.500 kg/6.03M




Code: R332 | مغزی ۶۰ INNER PROFILE 60 | 7.00 kg/6.03M



Code: R333 | نگهدارنده استارتر لوله ۵۰ STARTER HOLDER TUBE 50 | 7.900 kg/6.03M




Code: R334 | لوله توپر ۳۴ TUBE (SOLID)34 | 14.900 kg/6.03M




Code: R335 | دیوار کوب CONECTION TO WALL BRACKET | 11.100 kg/6.03M




Code: R336 | پروفیل ۳۵×۸۵ PROFILE 35×85 | 7.900 kg/6.03M




Code: R337 | نگهداره لوله ۵۰ TUBE HOLDER 50 | 11.800 kg/6.03M



Code: * R338 | پروفیل پایه لوور BASE LOUVER PROFILE | 3.900 kg/6.03M



Code: * R339 | پروفیل پایه لوور BASE LOUVER PROFILE | 7.500 kg/6.03M



Code: * R340 | منقاری چرخشی لوور ROTATIONAL LOUVER | 14.400 kg/6.03M


















سیستم توری خور


PLISSE GRID SYSTEM

GS

اطلاعات سفارش پروفیل ها

وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge

	Code: G300	توری خور دسته دارSG GRID FRAME WITH HANDEL	4.100 kg/6.03M		Code:G301	توری خور ساده SIMPLE GRID FRAME	2.800 kg/6.03M		Code:G302	توری خور بی دسته WITHOUT HANDEL GRID FRAME	3.600 kg/6.03M
	Code: G303	توری خور SG OLD GRID FRAEM	4.300 kg/6.03M		Code: G304	قید توری خور SG GRID T PROFILE	4.00 kg/6.03M		Code:G305	توری خور ریلی RAILING GRID	3.700 kg/6.03M
	Code: G306	توری خورنمد خور GRID ON BRUSH A PLACE	3.100 kg/6.03M		Code: G307	ریل توری پلیسه ای GRID SLIDING	3.300 kg/6.03M		Code: G308	چهارچوب توری پلیسه ای GRID FRAME	3.200 kg/6.03M
	Code: G309	ریل توری پلیسه ای سبک SLIDING VENT	2.600 kg/6.03M		Code: G310	آداپتور توری پلیسه ای سبک ADAPTER	2.00 kg/6.03M		Code: G311	چهارچوب توری پلیسه ای سبک GRID FRAME	2.300 kg/6.03M
	Code: G312	چهارچوب توری پلیسه ای فیکسر خور FRAME ON FIXER A PLACE	3.500 kg/6.03M		Code: G313	زهوار چهار لنگه توری خور SG GRID RIKETY (FOURTH VENT)	1.400 kg/6.03M		Code: G314	توری خور GRID FRAME	3.520 kg/6.03M



انواع پروفیل ها


















TYPES OF PROFILES


PT

اطلاعات سفارش پروفیل ها

وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .


The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge

								
Code: PT 300	روکوب ۶۰ ترمال BORDER 60	3.600 kg/6.03M	Code: PT 301	روکوب گرد ترمال ROUND BORDER THERMAL	1.800 kg/6.03M	Code: PT302	رکوب تخت ترمال FLAT BORDER THERMAL	1.800 kg/6.03M
								
Code: PT303	روکوب ۲۵ BORDER 25	1.400 kg/6.03M	Code: PT304	روکوب ۳۷ BORDER 37	1.800 kg/6.03M	Code: PT305	روکوب ۵۰ BORDER 50	1.700 kg/6.03M
								
Code: PT306	روکوب متحرک SG FLEXIBLE BORDER SG	2.700 kg/6.03M	Code: S111	در پوش باران گیر RAIN CAP	2.200 kg/6.03M	Code: PT308	کوپلینگ COUPLING	4.300 kg/6.03M
								
Code: PT309	آدابتور SG ADAPTER SG	2.700 kg/6.03M	Code: PT310	لوله SG 40 TUBE 40SG	3.200 kg/6.03M	Code: PT311	زهوار تبدیل SG CONVERSION RICKETY SG 2.400kg/6.03M	Code: PT312 زهوار چهار لنگه SG RICKETY SG 1.500kg/6.03M
								
Code: PT313	تیغه کرکره ۴ پل 4 POLE BLADE PROFILE	3.300 kg/6.03M	Code: PT314	تیغه کرکره تک پل SINGLE POLE BLADE PROFILE	2.900 kg/6.03M	Code: PT315	یو LED خور U (FOR _LED) 1.860kg/6.03M	Code: PT316 زهوارچهارلنگه RICKEETY FOURTH 2.750kg/6.03M




Code:			
PT317	فاساد ۲۰ FACADE 20	6.00 kg/6.03M	
PT318	فاساد تک جداره شیار دار FACADE (SINGLE WALED)	3.700 kg/6.03M	
PT319	فاساد بزرگ SG GRANDE FACADE	5.200 kg/6.03M	
PT320	گریل SG VENTILATE PROFILE	2.100 kg/6.03M	
PT321	نبشی ۳ CORNER 30	1.870 kg/6.03M	
PT322	نبشی ۲ CORNER 20	1.200 kg/6.03M	
PT323	ناودانی ۲ سانتی متر ی U PROFILE 20 1.400 kg/6.03M		
PT324	ناودانی ساده U PROFILE 0.880 kg/6.03M		
PT325	ناودانی تک جداره U PROFILE (SINGLE WALED)	1.700 kg/6.03M	
PT326	ناودانی دوجداره U PROFILE (DOUBLE WALED)	1.450 kg/6.03M	
PT327	دماغه نمد خور CORNER ON FELT A PLACE	2.150 kg/6.03M	
PT328	دماغه لاستیک خور CORNER ON GASKET A PLACE	2.170 kg/6.03M	
PT329	دماغه دو حالته 2 WAY CORNER	2.180 kg/6.03M	
PT330	دماغه ساده SIMPLE CORNER	1.700 kg/6.03M	
PT331	دماغه دو سانتی متری CORNER 20	1.130 kg/6.03M	
PT332	دماغه L نمد خور CORNER ON FELT A PLACE (L FOFM)	1.800 kg/6.03M	


TYPES OF PROFILES



Code: PT333 | زهوارشیشه GLASS RICKETY | 1.300 kg/6.03M



Code: PT334 | کا ۰۹ K 09 | 1.00 kg/6.03M




Code: PT335_T.210 | قوطی ۳۵×۵۵ PROFILE 35×55 | 5.900 kg/6.03M




Code: PT335_T.1.80 | قوطی ۳۵×۵۵ PROFILE 35×55 | 5.150 kg/6.03M




Code: PT335_T.1.90 | قوطی ۳۵×۵۵ PROFILE 35×55 | 5.350 kg/6.03M




Code: PT335_T.1.60 | قوطی ۳۵×۵۵ PROFILE 35×55 | 4.750 kg/6.03M



Code: PT336_T.1.90 | قوطی ۳۵×۳۵ PROFILE 35×35 | 4.100 kg/6.03M



Code: PT336_T.1.80 | قوطی ۳۵×۳۵ PROFILE 35×35 | 3.900 kg/6.03M




Code: PT336_T.1.60 | قوطی ۳۵×۳۵ PROFILE 35×35 | 3.500 kg/6.03M



Code: PT337 | قوطی ۲۵×۹۴ PROFILE 25×94 | 6.300 kg/6.03M




Code: PT338 | قوطی ۳۸×۶۴ PROFILE 38×64 | 5.150 kg/6.03M




Code: PT339 | قوطی ۳۰×۶۰ PROFILE 30×60 | 6.600 kg/6.03M




Code: PT340 | قوطی ۲۵×۶۴ PROFILE 25×64 | 4.600 kg/6.03M



Code: PT341 | قوطی۳۵×۲۵ PROFILE 25×35 | 3.600 kg/6.03M



Code: PT342 | درب یخچالی شیاردار GROOVED REFRIGERATOR FRAME | 2.850 kg/6.03M



Code:			
PT343	دولب سقفی شیار درا CEILING GROOVED T _ PROFILE	4.400	kg/6.03M
PT344	دو لب سقفی سه پایه TRIPAD CEILING T _ PROFILE	4.00	kg/6.03M
PT345	دولب سقفی CEILING T _ PROFILE	4.450	kg/6.03M
PT346	دسته کابینت CABINET HANDEL	3.00	kg/6.03M
PT351	دو راهی چهار میل TWO WAYS 4 MM	1.450	kg/6.03M
PT352	دور اهی شش میل TWO WAYS 6 MM	1.700	kg/6.03M
PT349	پروفیل چپ و راست LEFT & RIGHT PROFIL	1.400	kg/6.03M
PT350	تسمه یراق STRAP (FOR ACCESORIESE)	0.880	kg/6.03M
PT347	پروفیل کابینت پی دسته CABINET PROFILE	2.800	kg/6.03M
PT348	پروفیل کابینت دسته دار CABINET PROFILE	3.180	kg/6.03M

شرکت آلومینیوم کوپال اصفهان

یراق آلات

ACCESSORIES

















لاستیک ها

RUBBERS

اطلاعات سفارش پروفیل ها

وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge


		
Code: B823 لاستیک ناخنی چهارچوب ریلی FRAME NAIL RUBBER	Code: B736 لاستیک ناخنی کوچک SMALL NAIL RUBBER	Code: B737 لاستیک ناخنی متوسط AVERAGE NAUK RUBBER
		
Code: B737/2 لاستیک ناخنی بزرگ GRAND NAIL RUBBER	Code: B770/1 لاستیک شیشه لنگه نرمال اختصاصی GLASS VENT RUBBER (NORMAL)	Code: B739 لاستیک شانه ای کوچک SMALL SHOULDER RUBBER S
		
Code: B738 لاستیک شانه ای بزرگ GRAND SHULDER RUBBER	Code: B77/1 لاستیک فریم ترمال بریک و نرمال تخت FRAME RUBBER (THERMAL BREAK & Normal)	Code: B821/1 لاستیک تابریل لیفت & اسلاید LIFT & SLIDE VENT RUBBER
		
Code: B820 لاستیک در پوش مونوریل لیفت &اسلاید Cap Rubber (Monorail Lift & Slide)	Code: B807 لاستیک لنگه تخت نرمال اختصاصی Flat Vent Rubber (Normal)	Code: B786 لاستیک ضربه گیر سیل نرمال اختصاصی Frame Shock Absorber Rubber (Normal)




Code: B830 — لاستیک زاویه اختصاصی — ANGLE RUBBER (NORMAL)




Code: B837 — لاستیک زاویه اختصاصی ترمال بریک — ANGLE RUBBER (THERMALBREEK)




Code: B783 — لاستیک لنگه ترمال بریک و نرمال گرد — VENT RUBBER THERMALBREEK& ROUND NORMAL)




Code: B778 — لاستیک دماغه خور لاستیک خور — CORNER IN GASKET A PLACE RUBBER




Code: B780 — لاستیک عمودی کرتین وال — VERTICAL RUBBER (CURTAIN WALL)




Code: B782 — لاستیک افقی کرتین وال — HORIZONTAL RUBBER (CURTAIN WALL)




Code: B781/1 — لاستیک فریم کرتین وال




Code: B784 — لاستیک هوابندی فریم کرتین وال — FRAME SEALING RUBBER (CURTAIN WALL)




Code B775 — لاستیک کله غازی ترمال بریک — GOOS HEAD RUBBER (THRMAL BREAK)



Code: B 806 — لاستیک کله غازی نرمال — GOOS HEAD RUBBER (NORMAL)




Code: B747 — لاستیک نبشی پشت لنگه ۱۵ ترمال بریک — BEHIND VENT CORNER RUBBER 15 (THERMAL BREAK)




Code: B750/1 — لاستیک نبشی پشت لنگه ۱۰ ترمال بریک — BEHIND VENT CORNER RUBBER 10 (THERMAL BREAK)




Code: B 897 — لاستیک کله غازی — GOOS HEAD RUBBER




Code: B899 — لاستیک فریم — FRAME RUBBER




Code: B751 — لاستیک پارتیشن — PARTION RUBBER




Code: B744 — لاستیک ضربه گیرچهارچوب ترمال بریک — Rubber shock absorber with four thermal break sticks




Code: B872 — لاستیک نبشی پشت لنگه — BEHIND VENT CORNER RUBBER




Code: B771 — لاستیک فریم گرد نرمال اختصاصی — ROUND FRAME RUBBER (NORMAL)




Code: B808 — لاستیک هوابندی — AIR RETAINER RUBBER



Code: B745 — لاستیک هوابندی چهارچوب ترمال بریک — FRAME SEALING RUBBER (THERMAL BREAK)



Code: B819 — لاستیک نبشی پشت لنگه لیفت &اسلاید — BEHIND VENT CORNER RUBBER (LIFT &SLIDE)



Code: B779 — لاستیک دما غه دو حالته — TWO WAY CORNER RUBBER



Code: B898 — لاستیک لنگه — VENT RUBBER



Code: MO80 — لاستیک نبشی پشت لنگه ترمال بریک ۷۷ — CORNER TIRE BEHIND THE THERMAL BREAK 77



فیکسر

FIXER

FIX

اطلاعات سفارش پروفیل ها

وزن پروفیل ها تئوریک می باشد ، وزن نهایی توسط باسکول مشخص خواهد شد .
The weight of the profiles is theoretical, the final weight will be determined by the Weighbridge




Code: FIX 400 — فیکسر ۱۱×۲۶ FIXER 11×26



Code: FIX 401 — فیکسر ۱۱×۴۲ FIXER 11×42




Code: FIX 402 — فیکسر ۱۱×۴۴ FIXER 11×44



Code: FIX 403 — فیکسر ۱۳×۱۵ FIXER 13×15



Code: FIX 404 — فیکسر ۱۳×۲۰ FIXER 13×20



Code: FIX 405 — فیکسر ۱۳×۳۵ FIXER 13×35



Code: FIX 406 — فیکسر ۱۳×۲۳ سوراخ وسط FBUTTON FIXER 13×23



Code: FIX 407 — فیکسر ۱۳×۲۳ سوراخ چپ و راست LEFT AND RIGHT HOLES FIXER 13×23




Code: FIX 408 — فیکسر ۱۳×۲۷ FIXER 13×27



Code: FIX 409 — فیکسر ۴۲×۲۷ FIXER 42×27



Code: FIX 410 — فیکسر ۴۲×۲۷ FIXER 42×27



Code: FIX 411 — فیکسر ۲۷×۵۲ FIXER 27×52



Code: FIX 440 — فیکسر دکمه ای ۲۲×۱۹ FIXER BUTTON 22×19

FIXER


Code: FIX 412
فیکسرهیدرولیک۴۲×۲۷
FIXER 42×27
Code: FIX 413
فیکسرهیدرولیک ۴۲×۳۴
HYDRAULIC FIXER 42×34
Code: FIX 414
فیکسرهیدرولیک۳۰×۷
HYDRAULIC FIXER 30×7
Code: FIX 415
فیکسرهیدرولیک ۱۰×۲۶
HYDRAULICFIXER 10×26
Code: FIX 416
فیکسرهیدرولیک۱۰×۴۲
HYDRAULIC FIXER 10×42
Code: FIX 417
فیکسرهیدرولیک۱۰×۴۴
HYDRAULIC FIXER 10×44
Code: FIX 418
فیکسرهیدرولیک ۲۲×۹
HYDRAULIC FIXER 22×9
Code: FIX 419
فیکسرهیدرولیک ۲۲×۱۹
HYDRAULIC FIXER 22×19
Code: FIX 420
فیکسر هیدرولیک۲۲×۲۷
HYDRAULIC FIXER 22×27
Code: FIX 421
فیکسرهیدرولیک ۱۳×۲۰
HYDRAULIC FIXER 13×20
Code: FIX 422
فیکسرهیدرولیک ۱۳×۲۳
HYDRAULIC FIXER 13×23
Code: FIX 423
فیکسرهیدرولیک ۱۳×۱۵
HYDRAULIC FIXER 13×15
Code: FIX 424
فیکسرهیدرولیک ۱۳×۲۷
HYDRAULIC FIXER 13×27
Code: FIX 425
فیکسرهیدرولیک ۱۳×۳۵
HYDRAULIC FIXER 13×25
Code: FIX 426
فیکسرهیدرولیک ۲۷×۵۲
HYDRAULIC FIXER 27×57
Code: FIX 437
فیکسر ۱۱×۲۰
FIXER 11×20
Code: FIX 438
فیکسر ۱۱×۲۵
FIXER 11×25
Code: FIX 439
فیکسر ۱۱×۳۵
FIXER 11×35
Code: FIX 442
فیکسر ۱۳×۵۶
FIXER 13×56
Code: FIX 443
فیکسر ۱۳×۴۳
FIXER 13×43



Code: FIX427 — فیکسر ۳۱×۷/۳ — FIXER 31×7/3




Code: FIX428 — فیکسر ۴۳×۲۷ — FIXER 43×27




Code: FIX429 — فیکسر ۲۲×۱۹/۵ — FIXER 22×19/5



Code: FIX430 — فیکسر ۱۰×۷/۵ — FIXER 10×7/5



Code: FIX431 — فیکسر ۱۰×۳۴ سری ۷۷ — FIXER 10×34



Code: FIX432 — گونیا بزرگ ۳۷×۷ — CGRAND CORNER JOINT 37×7



Code: FIX433 — گونیا متوسط ۱۲×۶ — AVERAGE CORNER JOINT 12×6



Code: FIX434 — گونیا فوجی — FUJI CORNER JONIT



Code: FIX 435 — فیکسر ۳۳ — FIXER 33



Code: FIX436 — فیکسر ۳۸ — FIXER 38




Code: CO 500 — گونیا پلاستیکی — PLASTIC CORNER JONIT



Code: CO501 — گونیا پلاستیکی بزرگ ۱۴ — GRAND PLASTIC CORNER JONIT 14



Code: CO502 — گونیا مونوریل پلاستیکی ۴۴



Code: CO503 — گونیا ۵ فلزی — CORNER 5



Code: CO504 — گونیا ۱۴ فلزی — CORNER 14



Code: CO505 — گونیا پلاستیکی — PLASTIC CORNER JONIT



Code: CO506 — گونیا بالانسر لنگه لیفت اند اسلاید — BALANCER CORNER JOINT (LIFT &SLIDE)



Code: CO507 — گونیا پلاستیکی لنگه ریلی لیفت ۱۴۳



Code: CO508 — گونیا پلاستیکی سری لیفت ۱۴۳ — LIFT SERIES PLASTIC CORNER143



Code: AC500
درپوش درب کرکره ای
CAP (ROLL UP)



Code: AC501
گوشه مونوریل پلاستیکی
PLASTIC CORNER GOINT (MONORIAL)



Code: AC502
یو نبشی لیفت اند اسلاید
U CORNER (LIFT & SLID)



Code: AC503
یو چپ و راست
LEFT & RIGHT U



Code: AC504
یو تخلیه ترمال بریک
U DRAIN (THER MAL BREAK)



Code: AC505
یو تخلیه آب
U DRAIN (PVC)



Code: AC506
نگهدارنده دستگیره
HANDEL HOLDER (PVC)



Code: AC507
قاب اسپانیولت
FRAME ON SPANIULET A PLACE (PVC)



Code: AC508
قفل کن
LOCKING



Code: AC509
ضربه گیر و استو پر
STOPPER &SHOCK ABSORBER



Code: AC510
لولا سه تکه کوچک
3PCS HINGE A408 (SMALL)



Code: AC511
لولا هرکولیس
HERCULES HINGE



Code: AC512
لولا سه تکه بزرگ
3PCS Hinge A408B(Grand)



Code: AC513
لولا سه تکه بزرگ شانپاین
3PCS Hinge (Grand - Champagne)



Code: AC514
توپی ۹ سانتی متری
Lock Cylinder 90



Code: AC555
بالانسر آلومینیومی لیفت
LIFT ALUMINIUM BALANCER



Code: AC515 — توپی سرویسی ۷ و ۵ سانتی متری — LOCK CYLINDER (50& 70)



Code: AC516 — توپی ۹ سانتی متری یک طرفه — SINGLE LOCK CYLINDER 90



Code: AC517 — تسمه مویی خور — STRAP ON HAIR SEALING A PLACE



Code: AC518 — مویی ۷۰۵۰۰-۷۰۶۰۰-۷۰۷۰۰-۷۰۸۰۰ ۷۰۹۰۰-۷۰۱۲۰۰-۸۴۶۰۰-۸۴۹۰۰ — HAIR SEALING



Code: AC519 — دستگیره دو حالته شانپاینی — TWO WAY HANDLE (CHAMPAGNE)



Code: AC520 — دستگیره دو حالته مشکی — TWO WAY HANDLE (BLACK)



Code: AC521 — دستگیره دو حالته نقره ای — TWO WAY HANDLE (SILVER)



Code: AC522 — دستگیره دو حالته سفید — TWO WAY HANDLE WHITE



Code: AC523 — دستگیره دو حالته بزرگ — GRAND TWO WAY HANDEL SET



Code: AC524 — دستگیره ضد سرقت سفید — SECURITY HANDEL SET (WHITE)



Code: AC525 — دستگیره ضد سرقت شانپاین — SECURITY HANDEL SET (CHAMPAGNE)



Code: AC526 — دستگیره تک زبانه سونیچ خور — SINGLE TAB LOCK HANDEL



Code: AC556 — دستگیره تخم مرغی — EGG HANDLE



Code: AC557 — دستگیره اثرانگشتی — FINGER PRINT HANDLE



Code: AC558 — دستگیره طرح R — R DESIGN HANDLE



Code: AC527
کیپر ریلی کوپال
RAILING KEEPER





Code: AC528
قفل انگشتی ریلی
SLIDING WINDQW LOCK





Code: AC529
ثابت کننده
STOPPERS



Code: AC530
ثابت کننده
STOPPERS



Code: AC531
ضربه گیر
SHOCK ABSORBER



Code: AC532
ضربه گیر
SHOCK ABSORBER




Code: AC533
گونیاپلاستیکی
PLASTIC CORNER JOINT



Code: AC534
درپوش
CAP



Code: AC535
ضربه گیر لنگه لیفت
LANGE LIFT BUMPER



Code: AC555
درپوش وسط چهارلنگه لیفت۱۳۲
THE MIDDLE COVER OF THE QUADRILATERA 132



Code: AC559
درپوش وسط چهارلنگه لیفت۱۴۳
THE MIDDLE COVER OF THE QUADRILATERAL143



Code: AC560
سرمه درب
DOOR LATCH



Code: AC561
گوشه درپوش منوریل لیفت۱۳۲
CAP CORNER PROFILE



Code: AC536 — هدایت گر — BALCONY NAVIGATION



Code: AC537 — درپوش میانی — MIDDECL CAP



Code: AC538 — درپوش خروجی — OUTPUT CAP



Code: AC539 — چرخ ثابت — FIXED WHEEL



Code: AC540 — دستگیره چهار لنگه DLC — DLC RAILING HANDEL (FOURTH VENT)



Code: AC541 — دستگیره دو لنگه DLC — DLCRAILING HANDEL (Double Vent)



Code: AC542 — ست دو حالته ۲۰ سانتی متری — TILTE & TURN ACCESSORY SET 20



Code: AC543 — ست دوحالته ۳۰ سانتی متری — TILTE & TURN ACCESSORY SET 30



Code: AC554 — ست لیفت اند اسلاید — LIFT & SLIDE SET



Code: AC544
بلبرینگ توری خور
GRID BEARING



Code: AC545
قفل
LOCK



Code: AC546
قفل ضد سرقت
SECURITY LOCK BODY



Code: AC547
بلبرینگ آلومینیومی دو چرخ
2W BEARING



Code: AC548
بلبرینگ چهار چرخ استیل
STAINLESS STEEL BEARINGS



Code: AC549
بلبرینگ چهار چرخ
4W BEARINGS



Code: AC550
بلبرینگ ۲ چرخ استیل
STAINLESS 2W BEARINGS





Code: AC551
بلبرینگ ۲ چرخ
2W BEARING



Code:
AC552

اره تک سر برش
Single cutting saw



Code:
AC553

کپی فرز
Mill copy

COOPAL

Isfahan Coopal Aluminium Co.

General & Technical Catalog

+98 3142290562
+98 3142290788
+98 3142290414

Instagram : Coopalco
Instagram : Coopal_CO
Instagram : Coopal.yaragh

Telegram: https://t.me/coopalco

Email: coopal_co@yahoo.com

www.coopal-co.com

اصفهان، نجف‌آباد، شهرک صنعتی منتظریه (ویلاشهر)، نبش خیابان ۱۰۳ و شهید قادری

COOPAL

Isfahan Coopal Aluminium Co.

GENERAL & TECHNICAL CATALOG

coopal.yaragh
coopal_co
coopalco

t.me/coopalco

coopal_co@yahoo.com

www.coopal-co.com

۰۳۱ - ۴۲۲ ۹۰ ۷۸۸ (صـدای مـشتـریان)
۰۳۱ - ۴۲۲ ۹۰ ۴۱۴ (واحد فروش پروفیل)
۰۳۱ - ۴۲۲ ۹۰ ۵۶۲ (واحد فروش یـراق)

اصفهان ،نجف آباد ،شهرک صنعتی منتظریه
ویلاشهر ،نبش خیابان ۱۰۳ و شهید قـادری

No 103 St. & Shahid Ghaderi St. Cross,Montazerieh Lnd. Estate
Najafabad,Isfahan

Isfahan coopal Aluminum Co

Aluminum Profiles For Thermal Break &
Normal Double - Glazed doors & windows
Curtain Wall , Frameless , Partition ,
Railing System . Accessoris